Sistema di cassette postali a montaggio superficiale in acciaio inox, 7 posti, Design BASIC Plus 385XA AP - RAL a scelta | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | ? Colore a scelta | con 7 cassette postali



Product number 385XA-7S

Product description

Sistema di cassette postali a montaggio superficiale stretto BASIC Plus 385XA per 7 unità – colore RAL a scelta

Il sistema a montaggio superficiale BASIC Plus 385XA per 7 unità è una soluzione murale robusta per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. L’esecuzione organizzata verticalmente in configurazione a S riduce l’ingombro orizzontale e sfrutta in modo particolarmente efficiente l’altezza disponibile della parete.

Il sistema di cassette postali BASIC Plus è realizzato interamente in acciaio inox V2A e viene verniciato a polvere nel colore RAL scelto. La costruzione modulare è progettata per durare nel tempo, per una semplice installazione e per una buona disponibilità di ricambi.

Ogni cassetta misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in formato verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero identificativo e una targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi del sistema a montaggio superficiale BASIC Plus 385XA a colpo d’occhio

Ingombro ridotto in larghezza

La configurazione a S organizza i 7 scomparti prevalentemente in altezza e riduce l’ingombro orizzontale sulla facciata.

Apertura per DIN C4 e 12 litri di volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le cassette da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuna circa 12 litri di volume. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in formato verticale.

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La linguetta in gomma attenua lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero identificativo e targhette nominative intercambiabili garantiscono un utilizzo univoco dei singoli scomparti.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

Il sistema a montaggio superficiale è concepito per il fissaggio diretto alla facciata. Un binario di montaggio facilita l’installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nell’esecuzione descritta.

BASIC Plus nel colore RAL a scelta

L’acciaio inox V2A costituisce la base robusta; la verniciatura a polvere può essere realizzata nel colore RAL desiderato per armonizzarsi con la facciata, la porta d’ingresso e i profili delle finestre. BASIC Plus rappresenta inoltre l’uso coerente di V2A, una costruzione modulare e ricambi disponibili direttamente.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC Plus 385XA

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 7 scomparti chiudibili separatamente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Finitura Verniciatura a polvere nel colore RAL a scelta
Normativa DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in formato verticale
Sportelli di inserimento Con linguetta in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Fronte
Apertura porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per ogni cassetta
Targhetta Targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello di inserimento

Pannellatura e fissaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Copertura anti-pioggia Massiccia, in esecuzione coordinata all’unità
Tipo di montaggio Montaggio a parete in superficie
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
BASIC Plus Struttura modulare con ricambi disponibili direttamente
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l’idoneità per il tipo di parete in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenze per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se sono adatti alla struttura muraria esistente; per altri sottofondi o sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite soluzioni di fissaggio adeguate a cura del cantiere.

Avvertenze sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Costruzione BASIC Plus

La serie BASIC Plus fa costante affidamento sull’acciaio inox V2A e su una costruzione modulare e di facile montaggio. I ricambi per gli impianti BASIC Plus sono disponibili direttamente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero di scatole	con 7 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	308,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	40
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata completamente montata.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618