23er 8x3 Sistema di cassette postali per montaggio superficiale Design BASIC 385A AP - Acciaio inossidabile - RAL 7016 antracite | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | con 23 cassette postali



Product number 385A-7016VA-23W

Product description

Ampio sistema di cassette postali da parete BASIC 385A per 23 utenze – BI-Color RAL 7016 / Acciaio inox

Il sistema da parete BASIC 385A per 23 utenze è una soluzione murale robusta per condomini di maggiore dimensione, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più larga in configurazione a W distribuisce gli scomparti su un frontale a più colonne mantenendo l’insieme più basso e ordinato nelle proporzioni.

La versione BI-Color combina corpi delle cassette verniciati a polvere in grigio antracite con elementi in acciaio inox V2A spazzolato. Il contrasto dei materiali conferisce all’impianto BASIC un aspetto moderno e di alta qualità.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di capacità. L’apertura di immissione di 35 × 265 mm è pensata per invii DIN C4 in formato verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta sostituibile sotto lo sportellino di immissione.

I vantaggi del sistema da parete BASIC 385A a colpo d'occhio

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 23 scomparti su un frontale più ampio. Ne risulta un impianto multiutenza chiaro, con scomparti facilmente accessibili.

Apertura DIN C4 e 12 litri di capacità

Gli scomparti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L’apertura di immissione 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Immissione silenziosa e assegnazione sicura

Il bordo in gomma attutisce lo sportellino di immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhette sostituibili protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli scomparti.

Binario di montaggio per installazione a parete

Il sistema da parete è concepito per il fissaggio diretto alla facciata. Un binario di montaggio facilita l’installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

BI-Color in antracite e acciaio inox

Il grigio antracite opaco RAL 7016 con struttura fine è combinato con accenti in acciaio inox spazzolato, creando un pronunciato contrasto materico. L’impianto è realizzato in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 23 scomparti postali chiudibili singolarmente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Capacità Circa 12 litri per cassetta
Materiale BI-Color: acciaio zincato in RAL 7016 con accenti in acciaio inox V2A
Finitura RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca / acciaio inox V2A spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportellini di immissione Con bordo in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura della porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ciascuna cassetta
Targhetta Targhetta sostituibile sotto lo sportellino di immissione

Copertura e montaggio a parete

Copertura laterale Esecuzione aderente
Tettuccio parapioggia Massiccio, coordinato con l’impianto
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l’idoneità al tipo di parete in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se adatti al tipo di parete presente; per altri supporti o per sistemi di isolamento a cappotto devono essere previste in cantiere soluzioni di fissaggio idonee.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco solo se gli invii sono inseriti completamente e lo sportellino di immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportellino.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Numero di scatole	con 23 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	105
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618