Sistema di cassette postali 8 posti (4x2) a montaggio superficiale Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 bianco traffico | RAL 9016 bianco traffico, finitura opaca a grana fine | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 8 cassette postali



Product number 385A-9016-8W

Product description

Ampio impianto di cassette postali da montaggio a parete BASIC 385A per 8 unità abitative – RAL 9016 Bianco traffico

L'impianto di cassette postali da montaggio a parete BASIC 385A per 8 unità abitative è una soluzione murale robusta per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. La versione più larga con configurazione a W distribuisce gli scomparti su un frontale a più colonne, mantenendo l'insieme più basso e ordinato in proporzione.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e sono verniciate a polvere in RAL 9016 Bianco traffico con finitura fine opaca. La superficie chiara assicura un design lineare e discreto per ingressi moderni.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è pensata per invii in formato DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ciascuna cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi dell'impianto da montaggio a parete BASIC 385A a colpo d'occhio

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 8 scomparti su un frontale più ampio. Ne risulta un impianto condominiale ordinato con scomparti facilmente accessibili.

Apertura DIN C4 e 12 litri di volume

Gli scomparti di 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii di formato DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

Il bordo in gomma smorza lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero per ogni cassetta e targhette porta-nome intercambiabili protette assicurano un utilizzo chiaro e sicuro dei singoli scomparti.

Binario di montaggio per l'installazione a parete

L'impianto da montaggio a parete è progettato per l'installazione diretta sulla facciata. Un binario di montaggio facilita il montaggio; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Superficie chiara in RAL 9016

Il Bianco traffico con finitura fine opaca appare luminoso e lineare e protegge al contempo la struttura in acciaio zincato dell'impianto da montaggio a parete. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC 385A

Impianto cassette postali

Numero cassette 8 scomparti postali chiudibili separatamente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 9016 Bianco traffico con finitura fine opaca
Finitura RAL 9016 Bianco traffico finitura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con bordo in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura della porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ciascuna cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettuccio anti-pioggia Massiccio, esecuzione adeguata all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio su parete (a vista)
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità al tipo di parete presente in loco
Realizzazione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite soluzioni di fissaggio idonee a cura del cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se le spedizioni sono inserite completamente e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 8 cassette per le lettere
Superficie/colore	RAL 9016 bianco traffico

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	45
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618