Set da 5 (2x3) cassette postali in acciaio inossidabile a montaggio superficiale Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta per campanello - RAL a scelta | Diritto | Profondità 150 mm | ? Colore a scelta | con 5 cassette postali (3x2)



Product number 382XA-5-SP-150-R

Product description

Cassette postali da parete per 5 posti 2 × 3 in acciaio inox Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta campanello - RAL a scelta

Cassetta postale di alta qualità da applicare a parete per 5 utenti - made in Germany by Briefkasten Manufaktur. L'intera cassetta postale da applicare è realizzata in acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL scelto. La lavorazione molto pregiata e il concetto ben studiato rendono questa soluzione uno dei nostri bestseller. Una canalina di scolo integrata per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione continua in gomma per un inserimento silenzioso, la targhetta porta-nome intercambiabile, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta postale da applicare.

La copertura laterale con tettoia sporgente in acciaio inox V2A offre una protezione ottimale dagli agenti atmosferici e garantisce una lunghissima durata. Il pregiato pannello campanello con pulsanti in acciaio inox e targhette porta-nome antivandalo può essere predisposto con foratura per l'inserimento di altoparlanti da incasso. Le cassette postali della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente di acciaio inox V2A. Il risultato è una durata e sostenibilità molto elevate. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei pezzi di ricambio e a un montaggio fai-da-te senza complicazioni.

Per tutte le installazioni BASIC Plus i pezzi di ricambio sono disponibili direttamente. Grazie al tipo di costruzione il montaggio fai-da-te è semplice. L'impianto è predisposto per un montaggio completo senza complicazioni, non è necessario eseguire un montaggio a muro complesso di singoli vani. Cassetta postale da parete per 5 posti con cassette in acciaio inox V2A, verniciate a polvere nel colore RAL a scelta.

I vantaggi a colpo d'occhio

Copertura laterale in acciaio inox con tettoia

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La copertura laterale e la tettoia sono in acciaio inox V2A, verniciate a polvere nel colore RAL a scelta e completano l'impianto come protezione dalle intemperie progettata costruttivamente.

Ampia bocca di immissione

L'apertura di immissione misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orizzontale. L'esecuzione della cassetta postale è conforme a DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e comoda estrazione

Il sistema integrato di ammortizzazione con guarnizione in gomma riduce i rumori di impatto durante l'inserimento. La porta si apre da sinistra a destra. Il fermaposta trattiene gli invii durante l'estrazione.

Area integrata per campanello e citofono

Cassetta campanello in acciaio inox V2A 1.4301 resistente alle intemperie, verniciata a polvere nel colore RAL. Come pulsante viene utilizzato il pulsante campanello in acciaio inox tipo 4. Predisposizione opzionale con foro/retina per l'installazione di impianti citofonici compatibili o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlanti da incasso non inclusi nella fornitura). Su richiesta è disponibile anche una versione con kit video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e costruzione intelligente

L'impianto è realizzato presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è concepita per un montaggio fai-da-te senza complicazioni.

Dotazione e dettagli del prodotto

Impianto cassette postali

Numero cassette 5 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 3 × 2
Profondità 150 mm
Materiale cassetta Acciaio inox V2A
Finitura cassetta Verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Sezione campanello/citofono Cassetta campanello in acciaio inox V2A 1.4301 resistente alle intemperie, verniciata a polvere nel colore RAL

Posta e funzionamento

Apertura di immissione 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 in orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello di immissione Attenuazione sonora tramite guarnizione in gomma
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero ciascuna per cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto la bocca di immissione
Fermaposta Integrato in ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio Da parete
Canalina di scolo Integrata nella costruzione

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Tettoia In acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta
Copertura laterale In acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta
Materiale di montaggio Per montaggio a parete incl. guida di montaggio e materiali di fissaggio (viti + tasselli)
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco quando è stata inserita completamente e lo sportello di immissione è chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Nota sull'installazione a parete

Prima del montaggio verificare la portata e le condizioni della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura della parete esistente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	5 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 5 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1065,0
Larghezza totale in mm	1065,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	24
Condizioni di consegna	Il sistema viene consegnato preassemblato/parzialmente smontato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618