Cassetta porta pacchi autoportante XXL GOETHE con 1 cassetta postale e predisposizione per telecamera e citofono sul lato sinistro - sistema a camera di sicurezza - RAL a scelta | Collegamenti | Preparazione personalizzata | con 1 cassetta postale | Prelievo della posta frontale



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPL-IND

Product description

Cassette per pacchi autoportante XXL GOETHE con 1 cassetta postale e predisposizione per telecamera e impianto citofonico a sinistra - sistema a camera di sicurezza - RAL a scelta

La consegna dei pacchi è molto cambiata negli ultimi anni – oggi i clienti si aspettano maggiore flessibilità e sicurezza. Con il **Paketbriefkasten GOETHE** della Briefkasten Manufaktur puntate su una combinazione ottimale di tecnologia innovativa e design eccellente, realizzata in pregiato acciaio inox e alluminio, verniciata a polvere nel colore RAL da voi scelto.

 Compatibile con i produttori più diffusi: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION e molti altri disponibili su richiesta.

La **cassetta postale** (BH 400x400 mm) è realizzata in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in una tonalità RAL a scelta. È dotata di una innovativa serratura Push-Key, con lo stesso accoppiamento della serratura della cassetta pacchi, fornita con dieci chiavi. Inserimento e prelievo della corrispondenza avvengono frontalmente. L'anta d'inserimento è provvista di ammortizzatori sull'asse, che consentono un'introduzione della posta particolarmente silenziosa. La cassetta postale è conforme alla **DIN/EN 13724** con una dimensione di inserimento di 3,5 x 36,0 cm – sufficiente per buste C4 in orizzontale senza piegarle. Lo sportello di prelievo si apre verso il basso, evitando che la posta possa cadere addosso. Le dimensioni della cassetta consentono una capacità di circa 64 litri. La serratura Push-Key è discretamente nascosta all'interno: la chiave viene semplicemente inserita – senza girarla – e lo sportello si apre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La spaziosa **cassetta per pacchi** (BH 600x1200 mm) è anch'essa realizzata in acciaio inox 1.4016, verniciata a polvere in RAL a scelta. Ha un volume di 192 litri e consente la consegna di pacchi fino a dimensioni 555 x 375 x 305 mm (LxAxP), corrispondenti alla taglia L dei pacchi DHL. L'anta di inserimento dei pacchi è ammortizzata e si chiude particolarmente silenziosamente. Grazie alla camera di consegna appositamente sviluppata, il vostro pacco, una volta inserito, viene trasferito automaticamente nel vano di ritiro protetto. La camera si rende immediatamente disponibile per ulteriori consegne rimanendo isolata dal vano di prelievo – così le vostre spedizioni sono sempre ottimamente protette. Ogni corriere (es. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) può utilizzare la cassetta pacchi. A seconda della disposizione, possono entrare perfino fino a quattro pacchi DHL di taglia M.

La Briefkasten Manufaktur pone la massima attenzione su materiali di alta qualità. L'acciaio inox garantisce un'elevata resistenza alla corrosione e una finitura superficiale elegante. Il controllo qualità inizia già nella selezione dei fornitori dei materiali e termina solo quando la cassetta pacchi arriva da voi nella qualità richiesta. Affidatevi al **Paketbriefkasten GOETHE** – una soluzione sicura, flessibile ed elegante per la vostra posta e le vostre consegne di pacchi. Un prodotto che unisce la tradizione artigianale alla tecnologia più moderna – Made in Germany dalla Briefkasten Manufaktur Lippe.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Pregiata cassetta per pacchi in acciaio inox e alluminio, verniciata a polvere nel colore desiderato.
- Fabbricazione di qualità - Made in Germany dalla Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta con marcatura laser in acciaio, pittogramma "BRIEF".
- 2 serrature Push-Key innovative con 10 chiavi, accoppiate tra loro (stesso profilo).
- L'inserimento e il prelievo della posta avvengono frontalmente. Anta d'inserimento con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale, qui entrano anche buste grandi senza pieghe.
- Lo sportello di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere addosso.
- Cassetta pacchi (BH 600x1200 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta con marcatura laser in acciaio, pittogramma "PAKET".
- Volume vano pacchi: 192 litri, dimensione massima pacco: 555 x 375 x 305 mm (LxAxP), corrispondente alla taglia L.
- Anta di inserimento pacchi con ammortizzazione per una chiusura silenziosa.
- Cassettina tecnica (BH 200x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Predisposizione (altoparlante da incasso non incluso) per impianto citofonico possibile. Opzionale con adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso comunemente utilizzati.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa) per una telecamera.
- Placca nominativa sostituibile in acciaio con incisione laser o placca nominativa in plexiglass a scelta.
- Pulsante campanello a corsa corta 8-12V DC con illuminazione ad anello LED (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione del pulsante non può essere alimentata tramite l'unità di controllo; deve essere collegata a un'alimentazione aggiuntiva 8-12 V DC.
- Opzionalmente è disponibile un pulsante luce a corsa corta 8-12V DC con pittogramma.
- Incluso alimentatore/trasformatore LED EVN IP65 12V/DC 0,1−4W per l'illuminazione LED (numero civico, pulsante campanello e placca nominativa se selezionata).
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie a canali di scolo e a una copertura antipioggia in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Parete posteriore in acciaio inox 1.4301 V2A da 1 mm, verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Base in tubo d'acciaio 40x40x2 mm 1.4301 V2A, verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Fissaggi invisibili e passaggio cavi nascosto nel montante. L'altezza complessiva è di 1,65 m.

Informazioni importanti

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della vostra corrispondenza dall'acqua, è consigliabile, ove possibile, posizionare la cassetta postale o l'impianto sotto un tettoio.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è depositata completamente all'interno del vano e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta inserita parzialmente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta postale. Questo impianto è protetto contro l'ingresso d'acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso d'acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera, Scomparto pacchi
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix, ESENTA
Numero di scatole	con 1 scatola per pacchi, con 1 cassetta per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Larghezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume in litri	BK 64,0 | PK 192,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza complessiva in mm	1650,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	400,0 + 25,0 Copertura antipioggia
Peso in kg	69
Condizioni di consegna	Consegnato montato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618