Sistema di cassette postali in acciaio inossidabile 21 unità (7x3) a montaggio superficiale, Design BASIC Plus 385XA AP - RAL a scelta | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | ? Colore a scelta | con 21 cassette postali



Product number 385XA-21W

Product description

Ampio sistema di cassette postali da superficie BASIC Plus 385XA per 21 utenze – Colorazione RAL a scelta

Il sistema di cassette postali da superficie BASIC Plus 385XA per 21 utenze è una soluzione da parete robusta per condomini di maggiori dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più larga a configurazione a W distribuisce i vani su un frontale a più colonne mantenendo l'insieme proporzionato, basso e di facile consultazione.

Il sistema BASIC Plus è realizzato interamente in acciaio inossidabile V2A e viene verniciato a polvere nella colorazione RAL scelta. La costruzione modulare è progettata per durare nel tempo, per una semplice installazione e per una buona disponibilità di pezzi di ricambio.

Ogni vano misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm è dimensionata per spedizioni DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi dell'impianto a vista BASIC Plus 385XA a colpo d'occhio

Disposizione ampia e di facile consultazione

La configurazione a W distribuisce 21 vani su un frontale più ampio. Ne risulta un impianto multiutenza facilmente consultabile con vani ben raggiungibili.

Inserimento DIN C4 e 12 litri di volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

I vani da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura d'inserimento da 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in verticale.

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attutisce lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhette porta-nome protette assicurano un utilizzo inequivocabile dei singoli vani.

Binario di montaggio per installazione a parete

L'impianto da superficie è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella configurazione descritta.

BASIC Plus nella colorazione RAL a scelta

L'acciaio inossidabile V2A costituisce la base robusta; la verniciatura a polvere può essere eseguita nella tonalità RAL desiderata in abbinamento a facciata, porta d'ingresso e profili finestra. BASIC Plus rappresenta inoltre l'uso coerente di V2A, una costruzione modulare e pezzi di ricambio disponibili immediatamente.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC Plus 385XA

Sistema di cassette postali

Numero di cassette postali 21 vani postali chiudibili singolarmente
Singolo vano 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nella colorazione RAL a scelta
Finitura Verniciatura a polvere nella colorazione RAL a scelta
Norma DIN EN 13724

Posta e funzionamento

Apertura d'inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli d'inserimento Con guarnizione fonoassorbente in gomma
Estrazione della posta Frontale
Apertura delle porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Realizzazione aderente
Tetto/parapioggia Massiccio, in coordinato con l'unità
Tipo di montaggio Montaggio a parete in superficie
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
BASIC Plus Struttura modulare con pezzi di ricambio disponibili immediatamente
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità per il montaggio a parete in loco
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenze per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se sono adatti alla struttura della parete presente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite in cantiere soluzioni di fissaggio appropriate.

Avvertenze sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo quando le spedizioni sono inserite completamente e lo sportello d'inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Costruzione BASIC Plus

La serie BASIC Plus si basa coerentemente sull'acciaio inossidabile V2A e su una costruzione modulare e favorevole al montaggio. I pezzi di ricambio per gli impianti BASIC Plus sono disponibili direttamente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 21 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	90
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618