Cassetta postale a colonna in acciaio inossidabile 2 posti Design BASIC Plus 385X ST-R - 220mm - RAL a scelta | ? Colore a scelta | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | con 2 cassette postali (1x2)



Product number 385XR220-2

Product description

Impianto di cassette postali da terra a grande capacità BASIC Plus 385X ST-R per 2 appartamenti – 25 litri, colore a scelta

L'unità BASIC Plus 385X ST-R da terra per 2 appartamenti è una soluzione autoportante di alta qualità per piccoli condomini, abitazioni con appartamento accessorio nonché per uffici e studi professionali. La disposizione equilibrata per più utenti sfrutta efficacemente larghezza e altezza e genera una facciata ordinata e chiaramente strutturata.

Le cassette postali sono in acciaio inossidabile V2A e vengono verniciate a polvere nel colore RAL scelto. Gli elementi portanti resistenti agli agenti atmosferici in acciaio inossidabile V2A 1.4301 spazzolato creano un contrasto di pregio e costituiscono la solida sottostruttura autoportante.

Ogni scomparto postale offre un volume di circa 25 litri. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in formato verticale. Un profilo in gomma fonoassorbente sullo sportello d'inserimento, il prelievo frontale della posta e porte robuste con apertura da sinistra a destra assicurano un utilizzo quotidiano pratico.

Vantaggi dell'unità BASIC Plus 385X ST-R a colpo d'occhio

Organizzazione chiara per 2 appartamenti

L'unità raggruppa 2 cassette postali indipendenti in una soluzione autoportante ordinata. Ogni appartamento riceve uno scomparto chiudibile separatamente con propria targa nome.

Capacità 25 litri per cassetta

Gli scomparti postali di 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 25 litri di volume. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni più grandi DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

I profili in gomma attenuano il rumore degli sportelli d'inserimento. Ogni scomparto dispone di una serratura robusta, due chiavi con numero identificativo e di una targa porta-nome protetta sotto lo sportello d'inserimento.

Montanti massicci in acciaio inossidabile

L'unità autoportante è sorretta da montanti Ø 60 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301 spazzolato. A seconda della configurazione scelta, la montaggio può essere eseguito mediante avvitamento su fondazione o tramite incasso in calcestruzzo.

BASIC Plus – colore a scelta

Le cassette in V2A verniciate a polvere possono essere scelte in un colore RAL in armonia con l'architettura. Montanti in acciaio spazzolato, costruzione modulare e produzione tedesca completano l'unità durevole.

Dotazione dell'impianto BASIC Plus 385X ST-R

Cassetta postale

Numero di cassette 2 scomparti postali chiudibili separatamente
Scomparto singolo 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 25 litri per cassetta
Materiale Acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Apertura d'inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Norma Cassette conformi a DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Sportelli d'inserimento Con profilo in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porte Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per cassetta
Targa Targa porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento
Rivestimento Rivestimento laterale aderente e robusto tetto anti-pioggia

Montanti e montaggio

Montanti Ø 60 mm acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di montaggio A scelta per montaggio mediante avvitamento o per incasso in calcestruzzo
Altezza complessiva In base all'esecuzione dei montanti selezionata
Materiale base Uso coerente di acciaio inossidabile V2A
Costruzione Modulare e di facile montaggio
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Montaggio dell'unità autoportante

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Per il montaggio mediante avvitamento è necessaria una fondazione piana e sufficientemente portante. Nell'esecuzione per l'incasso in calcestruzzo i montanti devono essere ancorati in posizione verticale e in modo permanente in una fondazione di calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Fissaggi e fondazione devono essere adeguati al peso dell'unità, alla natura del terreno e alle condizioni locali.

Indicazione sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo quando le spedizioni sono completamente inserite e gli sportelli d'inserimento sono chiusi. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa degli sportelli.

Costruzione BASIC Plus e Parti di ricambio

La serie BASIC Plus è costruita in modo modulare e di facile montaggio. L'uso coerente di acciaio inossidabile V2A favorisce una lunga durata; per le unità BASIC Plus le parti di ricambio sono disponibili direttamente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	22
Condizioni di consegna	Die Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618