Sistema di cassette per le lettere da incasso BASIC Plus 382XU UP in 12 pezzi in acciaio inox con campanello laterale | Collegamenti | Profondità 100 mm | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 12 cassette postali

Product number 382XU-VA-12-SPS-100-L



Product description

Impianto di cassette postali da incasso BASIC Plus 382XU UP per 12 utenti con scatola campanello laterale - acciaio inossidabile spazzolato

Moderna cassetta postale da incasso per 12 condomini - made in Germany dalla Briefkasten Manufaktur.

La cassetta è interamente realizzata in acciaio inossidabile V2A, spazzolato. La lavorazione di elevata qualità e il concetto ben studiato rendono questa cassetta da incasso il nostro best seller. Un bordo di scolo per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione continua in gomma per l'inserimento silenzioso della posta, la targa porta-nome intercambiabile solida, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta da incasso. Il telaio da incasso in acciaio inossidabile V2A è dotato di una guarnizione in schiuma di gomma e garantisce un'elevata durata.

Gli impianti della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'alta flessibilità e modularità, alla semplice installazione dei ricambi e al montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono disponibili direttamente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Impianto di cassette postali da incasso 12 posti completamente in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato grana 240**
- L'impianto viene realizzato presso la Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette postali sono conformi alla DIN/EN 13724. Dimensione d'inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 in orizzontale, qui entrano anche lettere grandi senza piegarle.
- Sportello d'immissione con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La porta si apre da sinistra verso destra.
- Inclusi 2 chiavi con numero identificativo, targa porta-nome intercambiabile (Tipo 2) sotto lo sportello d'immissione e fermaposta.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta +50 mm = ca. 17 l. Adatto per aziende e famiglie con un volume di posta molto elevato.
- **Scatola campanello in acciaio inossidabile V2A, spazzolato grana 240**
- Predisposizione (altoparlante da incasso non incluso) per citofono possibile. Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso in commercio.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Predisposizione (telecamera non inclusa) per una telecamera.
- 12x pulsanti campanello rotondi in acciaio inox Tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Targa porta-nome intercambiabile (Tipo 2), sostituibile frontalmente.
- Cornice di finitura per intonaco in profilo angolare d'acciaio inox 25 x 58 mm, spazzolato grana 240.

Predisposizione per telecamera o postazione citofonica

Raccomandiamo sempre di far eseguire l'installazione elettrica da un elettricista qualificato.

Offriamo la predisposizione per telecamere e postazioni di diversi produttori per le nostre cassette postali. Nella predisposizione non sono inclusi dispositivi finali; si tratta della preparazione dei supporti per le viti, delle forature e dei fori, in modo che possiate montare il vostro dispositivo senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della vostra posta dall'acqua, la cassetta o l'impianto di cassette postali dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto una tettoia.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene completamente inserita nella cassetta e lo sportello d'immissione è chiuso. La posta non completamente inserita permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta postale. Pertanto è necessario prevedere cassette postali di dimensioni adeguate al fabbisogno. In determinate condizioni meteorologiche estreme può comunque verificarsi l'ingresso di acqua (secondo DIN EN 13724 fino a 1 ccm). Questo non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	12 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso
Numero di scatole	con 12 cassette per le lettere

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1040,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1640,0
Larghezza totale in mm	1640,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	52
Condizioni di consegna	La consegna avviene completamente montata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618