Sistema di cassette postali a parete STORM per 6 appartamenti – a 2 colonne – RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | con 6 cassette postali (2x3)



Product number 480A-6S-7016

Product description

Impianto di cassette postali da applicare a parete STORM per 6 unità – RAL 7016 Grigio antracite

Sei cassette postali separate rendono questo impianto STORM una soluzione di alta qualità per condomini, piccoli complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più alta e stretta sfrutta in modo efficiente la superficie di parete disponibile e offre comunque a ogni utente una cassetta postale completa.

Tutte le cassette postali, così come la tettoia anti-pioggia e i rivestimenti laterali, sono realizzate in acciaio zincato lavorato con cura. La verniciatura a polvere in RAL 7016 Grigio antracite finitura fine opaca garantisce su tutto l'impianto una superficie pregiata e omogenea.

Ciascuno dei 6 scomparti dispone di un'apertura di inserimento di 35 × 340 mm per DIN C4 in orizzontale, di uno sportello d'inserimento con riduzione del rumore dotato di ammortizzatori in gomma di alta qualità e di uno sportello di prelievo apribile verso il basso con fermo di apertura. Fermaposta, serrature separate e targhette porta-nome intercambiabili protette assicurano un'assegnazione chiara e un utilizzo confortevole.

I vantaggi dell'impianto di cassette postali STORM da applicare a parete a colpo d'occhio

Ideale per condomini con spazio di parete limitato

Sei cassette postali separate rendono questo impianto STORM una soluzione di alta qualità per condomini, piccoli complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più alta e stretta sfrutta in modo efficiente la superficie di parete disponibile e offre comunque a ogni utente una cassetta postale completa.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Costruzione di qualità in acciaio zincato

Le cassette postali, la tettoia anti-pioggia e i rivestimenti laterali sono realizzati in acciaio zincato. La robusta base materiale è progettata per l'uso duraturo nelle aree d'ingresso e conferisce all'impianto STORM una costruzione solida e pregiata.

RAL 7016 Grigio antracite – finitura fine opaca

L'intero impianto visibile è uniformemente verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite finitura fine opaca. La superficie leggermente strutturata e opaca appare di alta qualità, moderna e si combina particolarmente bene con facciate, porte e profili finestra contemporanei.

Inserimento comodo di posta DIN C4

Le aperture di inserimento da 35 × 340 mm sono progettate per invii in formato DIN C4 in orizzontale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegarle.

Comfort studiato per l'uso quotidiano

Ammortizzatori in gomma fonoassorbenti, sportelli di prelievo apribili verso il basso con fermo di apertura e fermaposta integrati rendono piacevole l'uso quotidiano. Serrature separate e targhette porta-nome protette assicurano un'assegnazione inequivocabile.

Dotazione dell'impianto di cassette postali STORM da applicare a parete

Costruzione e superficie

Esecuzione 2 colonne × 3 file
Postfächer 6 cassette postali chiudibili separatamente
Materiale cassette postali Acciaio zincato
Tettoia anti-pioggia e rivestimento laterale Acciaio zincato
Superficie RAL 7016 Grigio antracite finitura fine opaca
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Comfort per la posta

Apertura di inserimento 35 × 340 mm per cassetta postale, adatta per DIN C4 in orizzontale
Sportelli d'inserimento Dotati di ammortizzatori in gomma di alta qualità, fonoassorbenti
Prelievo della posta Frontale, sportello apribile verso il basso con fermo di apertura
Fermaposta Integrato in ogni cassetta postale
Chiavi 12 chiavi in totale, 2 per cassetta
Targhette porta-nome 6 targhette porta-nome intercambiabili protette, una per unità

Montaggio e produzione

Tipo di montaggio Montaggio a parete da applicare
Viti di montaggio Incluse nella fornitura
Ambito d'impiego Ideale per condomini con spazio di parete limitato
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Indicazione sulla protezione dalle intemperie

Per una protezione ottimale della posta inserita, consigliamo il montaggio sotto una pensilina o in un'area d'ingresso riparata. Le spedizioni devono essere inserite completamente affinché gli sportelli d'inserimento possano chiudersi completamente.

Indicazione per il montaggio a parete

Prima del montaggio devono essere verificate la portata e la composizione della parete. A seconda del tipo di muratura, calcestruzzo o della struttura della facciata, potrebbero essere necessari tasselli aggiuntivi o sistemi di fissaggio speciali. Le viti di montaggio fornite devono essere utilizzate in base alla specifica situazione di installazione o integrate correttamente da personale qualificato.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	STORM
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	370,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	340,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	991,5
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	742,0 | 752,0
Larghezza totale in mm	742,0 | 752,0
Profondità in mm	100,0
Peso in kg	36
Condizioni di consegna	Kit di montaggio per installazione autonoma

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618