10 unità 5x2 Impianto di cassette postali a montaggio superficiale Design BASIC 385A AP - Acciaio inossidabile - RAL 7016 antracite | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | con 10 cassette postali



Product number 385A-7016VA-10W

Product description

Ampio sistema di cassette postali da applicare a parete BASIC 385A per 10 utenze – BI-Color RAL 7016 / Acciaio inossidabile

Il sistema BASIC 385A da applicare a parete per 10 utenze è una soluzione robusta per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. La versione più larga in configurazione a W distribuisce i vani su un frontale a più colonne e mantiene l'insieme complessivo relativamente basso e ordinato.

La versione BI-Color combina i corpi cassette verniciati a polvere in antracite con elementi in acciaio inossidabile V2A spazzolato. Il contrasto dei materiali conferisce al sistema BASIC un aspetto moderno e di alta qualità.

Ogni vano misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre ca. 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in formato verticale. Le porte si aprono da sinistra a destra; per ogni cassetta sono previste due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento.

Vantaggi del sistema BASIC 385A da applicare a parete a colpo d'occhio

Disposizione ampia e di facile lettura

La configurazione a W distribuisce 10 vani su un frontale più ampio. Ne risulta un sistema per più utenze chiaro, con vani facilmente accessibili.

Inserimento DIN C4 e 12 litri di capacità

I vani da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura d'inserimento da 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma smorza lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero per vano e targhette porta-nome intercambiabili garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli vani.

Guida di montaggio per fissaggio a parete

Il sistema da applicare è concepito per il montaggio diretto sulla facciata. Una guida di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

BI-Color in antracite e acciaio inossidabile

RAL 7016 antracite opaco a struttura fine è combinato con accenti in acciaio inossidabile spazzolato, creando un marcato contrasto materico. L'unità è fabbricata in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Equipaggiamento del sistema BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette postali 10 cassette postali chiudibili singolarmente
Singolo vano 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 12 litri per cassetta
Materiale BI-Color: acciaio zincato in RAL 7016 con accenti in acciaio inossidabile V2A
Finitura superficiale RAL 7016 antracite struttura fine opaca / acciaio inossidabile V2A spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura d'inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d'inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Capottina/parapioggia Massiccia, coordinata all'unità
Tipo di montaggio Montaggio a vista su parete
Aiuto al montaggio Guida di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità della struttura muraria in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere previste soluzioni di fissaggio idonee in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono inseriti completamente e lo sportello è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 10 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	550,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	55
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618