Impianto cassette postali per 16 (6x3) a montaggio superficiale Design BASIC 385A AP - acciaio inossidabile - RAL 7016 antracite | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | con 16 caselle postali



Product number 385A-7016VA-16W

Product description

Ampio impianto di cassette postali a montaggio in superficie BASIC 385A per 16 utenze – BI-Color RAL 7016 / Acciaio inox

L'impianto BASIC 385A a montaggio in superficie per 16 utenze è una soluzione murale robusta per condomini di maggiori dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più larga distribuisce le cassette postali su una frontale a più colonne, mantenendo l'insieme complessivo più basso e ordinato nel rapporto.

La versione BI-Color combina i corpi delle cassette postali verniciati a polvere in antracite con elementi in acciaio inox V2A spazzolato. Il contrasto dei materiali conferisce all'impianto BASIC un aspetto moderno e di alta qualità.

Ogni cassetta misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per le spedizioni DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previste due chiavi con numero chiave e una targhetta portanome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi dell'impianto a montaggio in superficie BASIC 385A a colpo d'occhio

Disposizione ampia e chiara

La configurazione a W distribuisce 16 cassette postali su una frontale più ampia. Ne risulta un impianto per più utenze ordinato con scomparti facilmente accessibili.

Apertura per DIN C4 e 12 litri di volume

Le cassette da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuna ca. 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

Il bordo in gomma smorza lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero chiave e targhette portanome intercambiabili proteggono l'utilizzo puntuale delle singole cassette.

Binario di montaggio per il fissaggio a parete

L'impianto a montaggio in superficie è concepito per il fissaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio agevola l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

BI-Color in antracite e acciaio inox

RAL 7016 antracite opaco a struttura fine è combinato con accenti in acciaio inox spazzolato, creando un marcato contrasto materiale. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC 385A

Impianto di cassette postali

Numero cassette postali 16 scomparti postali chiudibili singolarmente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 12 litri per cassetta
Materiale BI-Color: acciaio zincato in RAL 7016 con accenti in acciaio inox V2A
Finitura RAL 7016 antracite struttura fine opaca / acciaio inox V2A spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli d'inserimento Con bordo in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura della porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per cassetta
Targhetta portanome Targhetta portanome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettoia antipioggia Esecuzione massiccia, abbinata all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio a parete in superficie
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura muraria in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se adatti alla struttura muraria esistente; per altri supporti o sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere previste soluzioni di fissaggio adeguate da parte dell'impresa.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se le spedizioni sono completamente inserite e lo sportello d'inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero di scatole	con 16 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	95
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618