Cassetta per le lettere da incasso di design GRIMM - acciaio inox lucido - LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 predisposto a sinistra | Collegamenti | Predisposto per 2 dispositivi LOXONE Intercom + Code Touch | Acciaio inossidabile, spazzolato | Montaggio ad incasso



Product number 562-UP-SPL-1-VA-LOX2

Product description

Casella di design GRIMM® – Un capolavoro della manifattura di caselle postali

La casella postale a incasso GRIMM unisce design moderno con una lavorazione di prima classe – ideale per committenti esigenti e architetti che cercano una soluzione elegante per l'integrazione del sistema di intercomunicazione LOXONE. Realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità e completamente "Made in Germany" dalla manifattura di caselle postali Lippe, questo modello rappresenta durabilità, funzionalità e un'estetica stilosa. La placca frontale satinata in acciaio inox V2A da 2 mm (1.4301) colpisce per il suo aspetto senza tempo e per l'elevata resistenza alla corrosione. Il design a filo permette un'integrazione senza soluzione di continuità di fino a due moduli di sistema LOXONE (non inclusi) attraverso un sistema di supporto ben studiato. La preparazione è prevista per 1 unità di intercomunicazione LOXONE (incluso il foro per il passaggio del suono) + 1 unità di LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

La casella postale GRIMM® non è solo un punto di vista estetico, ma è anche in cima per quanto riguarda funzionalità e qualità. Grazie all'innovativa serratura Push-Key, la casella può essere facilmente e comodamente aperta e chiusa con una mano. Aprite la porta con una pressione e chiudete senza l'uso di una chiave. Inoltre, la serratura è ottimamente protetta dalle intemperie. La casella offre anche un sistema di estrazione intelligente: la porta si apre dall'alto verso il basso, mantenendo la corrispondenza al sicuro all'interno e evitando di cadere. L'inserimento avviene comodamente dalla parte anteriore, con ammortizzatori di alta qualità che garantiscono una chiusura morbida dello sportello di inserimento. Un aspetto particolarmente unico del GRIMM è il sistema a doppia casella: la casella di installazione può essere montata già durante la fase di costruzione, mentre la placca frontale viene installata solo al termine dei lavori – per massima flessibilità in futuro e protezione da sporco e polvere durante la fase di costruzione. La casella di installazione è in acciaio inox 1.4016 e presenta ingressi per cavi preforati su tutti i lati, per facilitare una semplice installazione elettrica.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grazie alla norma DIN/EN 13724, il GRIMM è ideale per lettere di grande formato C4, che possono essere inserite senza pieghe. La casella postale GRIMM® è apprezzata per la sua qualità duratura, design senza tempo e funzionalità studiata.

- Casella postale di alta qualità completamente in acciaio inox per montaggio a incasso.
- Placca frontale in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, satinata.
- Fabbricazione di qualità – Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- L'intercomunicazione LOXONE può essere integrata nel design a filo senza soluzione di continuità e sostituita in qualsiasi momento. La preparazione è prevista per 1 unità di intercomunicazione LOXONE (incluso il foro per il passaggio del suono) + 1 unità di LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. SENZA COMPONENTI INTERCOMUNICAZIONE/SISTEMI LOXONE!
- Innovativa serratura Push-Key inclusa 2 chiavi con numero di chiave, chiusura piacevole senza chiave, ottimamente protetta dalle intemperie.
- La porta di estrazione con limitatore di apertura si apre dall'alto verso il basso, per evitare che la posta cada.
- Inserimento frontale con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Casella postale conforme alla norma DIN/EN 13724, dimensione di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 orizzontale – anche le lettere grandi restano intatte. Protezione aggiuntiva per l'estrazione in acciaio inox integrata.
- Protezione ottimale contro le intemperie grazie alla placca interposta.
- Sistema a doppia casella: ideale per il montaggio a incasso. La placca può essere comodamente installata al termine dei lavori di costruzione.
- Casella di installazione in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico) con ingressi per cavi preforati su tutti i lati.

Informazione importante:

Per garantire una protezione ottimale della posta dall'acqua, la casella postale o l'impianto di caselle postali dovrebbe trovarsi idealmente sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene riposta completamente nella casella e il sportello di inserimento è chiuso. Correspondence inserita non completamente permette l'ingresso di umidità e sporcizia nella casella postale. Questo impianto è protetto dall'ingresso di acqua secondo la norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	GRIMM
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	LOXONE
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	460,0
Larghezza della singola scatola in mm	560,0
Volume in litri	26,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Misure esterne 500,0 | Misure di installazione 460,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Misure esterne 600,0 | Misure d'installazione 560,0
Profondità in mm	150,0
Peso in kg	19
Condizioni di consegna	La consegna avviene montata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images


Anke, Alexander und Lena
Wittenberger
27




600
500
150
152
560
400
350
460


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618