Cassette postali a 4 posti in acciaio inossidabile da montaggio superficiale BASIC Plus 382X AP con vano per campanello laterale | Diritto | Profondità 100 mm | con 4 cassette postali (2x2) | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 382XA-VA-4W-SP-100-R

Product description

Cassette postali a parete in acciaio inox 4 posti BASIC Plus 382X AP con cassetta campanello laterale

Produzione di qualità tedesca "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. L'intera cassetta postale da 4 posti in applicazione superficiale è realizzata in acciaio inossidabile V2A, spazzolato. Un bordo di scolo per una protezione ottimale dall'acqua, uno sportello di inserimento a doppia piegatura con ammortizzatore in gomma, la solida targhetta porta-nome intercambiabile, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta contraddistinguono questa cassetta postale in acciaio inox.

Le unità postali della collezione BASIC Plus si caratterizzano per l'impiego coerente di acciaio inossidabile V2A. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'alta flessibilità e modularità, al semplice montaggio dei ricambi e a un montaggio autonomo senza complicazioni. Per tutte le unità BASIC Plus i ricambi sono disponibili direttamente.

Grazie alla concezione costruttiva il montaggio autonomo risulta semplice. L'unità postale è predisposta per un montaggio completo agevole; non è necessario eseguire il laborioso montaggio a parete di cassette singole. Cassetta postale da 4 posti in acciaio inossidabile V2A 1.4301, resistente alle intemperie, spazzolata.

I vantaggi in sintesi

Rivestimento in acciaio inox aderente con tettuccio

Il rivestimento laterale e il tettuccio fanno parte di questa versione e sono realizzati in acciaio inossidabile V2A, spazzolato. L'esecuzione aderente costituisce insieme all'unità postale un'unità chiusa e costruttivamente armonizzata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampio vano di inserimento

L'apertura di inserimento misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orizzontale. La versione della cassetta postale corrisponde alla normativa DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

Lo smorzamento integrato dello sportello con ammortizzatore in gomma riduce i rumori di impatto durante l'inserimento. Il fermaposta trattiene gli invii durante l'estrazione.

Area campanello e citofonia integrata

Cassetta campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolata. Come pulsante campanello viene impiegato il pulsante in acciaio inox Tipo 4. Predisposizione opzionale con griglia per parlato per l'installazione di impianti citofonici standard o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi). È inoltre disponibile, opzionalmente, una versione con set video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e costruzione studiata

L'unità viene prodotta presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è pensata per un montaggio autonomo senza complicazioni.

Dotazione e dettagli del prodotto

Unità postale

Numero cassette 4 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 2 × 2
Profondità 100 mm
Materiale cassetta Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura cassetta Spazzolato
Parte campanello/citofonia Cassetta campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolata

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello di inserimento Ammortizzato tramite ammortizzatore in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento
Fermaposta Integrato in ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio Montaggio superficiale (a parete)
Bordo di scolo Integrato nella costruzione
Tettuccio In acciaio inossidabile V2A, spazzolato
Rivestimento laterale In acciaio inossidabile V2A, spazzolato
Materiale di montaggio Per fissaggio a parete, incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
Produzione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco quando viene inserita completamente e lo sportello è chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Avvertenza per il montaggio a parete

Prima del montaggio verificare la portata e la natura della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'unità e alla struttura muraria esistente.

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	4 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza totale in mm	880,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618