Sistema di cassette postali in acciaio inossidabile per 12, da montare a vista - Design BASIC Plus 385 XA 220 - RAL a scelta | con 12 cassette postali (3x4) | ? Colore a scelta | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri



Product number 385XA220-12

Product description

Impianto cassette postali da parete BASIC Plus 385XA 220 per 12 utenze – 25 litri per vano – Colore RAL a scelta

L'impianto da parete BASIC Plus 385XA per 12 utenze è una soluzione robusta a parete per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. La disposizione equilibrata riunisce tutti gli scomparti postali in un impianto murale chiaramente strutturato e visivamente compatto.

L'impianto BASIC Plus è realizzato integralmente in acciaio inox V2A e viene verniciato a polvere nel colore RAL scelto. La costruzione modulare è progettata per durata, montaggio semplice e buona disponibilità di ricambi.

Ogni vano misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 25 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è prevista per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto l'anta di inserimento.

I vantaggi dell'impianto da parete BASIC Plus 385XA 220 a colpo d'occhio

Chiaramente strutturato per 12 utenze

12 cassette postali chiudibili singolarmente vengono riunite in un impianto da parete ordinato. Ogni utenza riceve un vano proprio con set di chiavi e targhetta porta-nome.

25 litri di capacità per vano

I vani da 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 25 litri di volume. L'apertura di inserimento 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

Il profilo in gomma smorza lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero chiave e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli vani.

Barra di montaggio per fissaggio a parete

L'impianto da parete è previsto per il montaggio diretto sulla facciata. Una barra di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

BASIC Plus nel colore RAL a scelta

L'acciaio inox V2A costituisce la base robusta; la verniciatura a polvere può essere eseguita nel colore RAL desiderato in abbinamento a facciata, porta d'ingresso e profili finestra. BASIC Plus significa inoltre impiego coerente di V2A, costruzione modulare e ricambi direttamente disponibili.

Dotazione dell'impianto BASIC Plus 385XA 220

Impianto cassette postali

Numero di cassette 12 scomparti postali chiudibili singolarmente
Vano singolo 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 25 litri per cassetta
Materiale Acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Finitura Verniciatura a polvere nel colore RAL a scelta
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per cassetta
Targhetta nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto l'anta di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettoia Massiccia, esecuzione abbinata all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Barra di montaggio
BASIC Plus Struttura modulare con ricambi direttamente disponibili
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare in loco l'idoneità per la costruzione muraria
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenze per il montaggio a parete

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o sistemi a cappotto termico devono essere definite in cantiere soluzioni di fissaggio idonee.

Avvertenze sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo se gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Costruzione BASIC Plus

La serie BASIC Plus punta in modo coerente sull'acciaio inox V2A e su una costruzione modulare e favorevole al montaggio. I ricambi per gli impianti BASIC Plus sono direttamente disponibili.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 12 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	61
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618