22er 8x3 Impianto di cassette postali a montaggio superficiale Design BASIC 385A AP - Acciaio inossidabile - RAL 7016 antracite | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | con 22 cassette postali



Product number 385A-7016VA-22W

Product description

Ampio sistema di cassette postali da parete BASIC 385A per 22 utenze – BI-Color RAL 7016 / Acciaio inossidabile

Il sistema BASIC 385A da parete per 22 utenze è una soluzione murale robusta per condomini più grandi, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più larga W distribuisce le cassette su una facciata a più colonne e mantiene l'insieme complessivo più basso e ordinato nelle proporzioni.

La versione BI-Color combina corpi delle cassette verniciati a polvere in antracite con elementi in acciaio inossidabile V2A levigato. Il contrasto dei materiali conferisce all'installazione BASIC un aspetto moderno e di alta qualità.

Ogni cassetto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetto sono previsti due chiavi con numero di chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto l'anta di inserimento.

I vantaggi dell'impianto da parete BASIC 385A a colpo d'occhio

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 22 cassette su una facciata più ampia. Ne risulta un impianto condominiale chiaro, con cassetti facilmente raggiungibili.

Inserimento DIN C4 e 12 litri di volume

I cassetti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma smorza l'anta di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero di chiave e targhette porta-nome protette assicurano un utilizzo univoco dei singoli cassetti.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

L'impianto da parete è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli fa parte della versione descritta.

BI-Color in antracite e acciaio inossidabile

RAL 7016 antracite finitura opaca a struttura fine è combinato con accenti in acciaio inossidabile levigato, creando un marcato contrasto materico. L'impianto è prodotto in Germania presso Briefkasten Manufaktur Lippe.

Dotazione del sistema di cassette BASIC 385A

Sistema di cassette

Numero di cassette 22 cassetti separatamente chiudibili
Singolo cassetto 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetto
Materiale BI-Color: acciaio zincato in RAL 7016 con accenti in acciaio inossidabile V2A
Superficie RAL 7016 antracite finitura opaca a struttura fine / acciaio inossidabile V2A spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e funzionamento

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Alette di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Anteriore
Apertura porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero di chiave per cassetto
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto l'anta di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Cappottina Esecuzione massiccia, adeguata all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura muraria in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se adeguati alla struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere previste soluzioni di fissaggio idonee in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli oggetti sono completamente inseriti e l'anta di inserimento è chiusa. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dell'anta.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Numero di scatole	con 22 cassette per le lettere
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	105
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618