Sistema di cassette postali 2 posti 1x2 a parete BASIC - Edizione NELLY - Bicolore VA-RAL 7016 grigio antracite | con 2 cassette postali (1x2)



Product number 382A-7016VA-BS-2

Product description

Impianto cassette postali a montaggio superficiale 2 posti BASIC – Edition NELLY – 1 × 2 – BI-Color acciaio inox / RAL 7016 grigio antracite

„Tutto comincia dal desiderio.“ – Nelly Sachs

L'Edition NELLY combina la collaudata tecnica delle cassette postali BASIC con un aspetto nettamente più personalizzato. Il corpo della cassetta è realizzato in acciaio zincato e verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca, mentre gli sportelli di inserimento sono in acciaio inox V2A 1.4301 levigato con granatura 240. Questo contrasto BI-Color studiato risulta moderno, di elevata qualità e si abbina facilmente a molte porte d’ingresso, finestre e facciate. Nella versione a montaggio superficiale con 2 cassette (1 × 2) NELLY non è pensata solo per la ricezione della posta, ma come elemento ben progettato dell’ingresso. Il rivestimento laterale dall’aspetto filo con cappottina parapioggia incornicia visivamente l’impianto e offre allo stesso tempo la superficie per la caratteristica piastra per iscrizione NELLY.

I vantaggi distintivi dell'Edition NELLY

Piastra per iscrizione NELLY – numero civico e nome della strada

Il dettaglio distintivo di NELLY è la piastra per iscrizione applicata sulla cappottina parapioggia. Viene personalizzata con la vostra incisione laser individuale e trasforma l'impianto in un elemento personale dell'ingresso: numero civico e nome della strada vengono integrati in modo chiaro nella progettazione complessiva.

BI-Color: RAL 7016 incontra l'acciaio inox levigato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Il corpo della cassetta in acciaio zincato è verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca. Gli sportelli di inserimento, invece, sono in acciaio inox V2A 1.4301 levigato con granatura 240. Cappottina parapioggia e rivestimento laterale sono anch'essi realizzati in acciaio inox V2A e verniciati a polvere.

Ampia apertura di inserimento per DIN C4

L'apertura di inserimento di 35 × 325 mm è dimensionata per DIN C4 in formato orizzontale. Anche lettere di formato maggiore possono essere inserite senza necessità di piegarle. La versione della cassetta è conforme alla norma DIN EN 13724.

Funzionamento silenzioso nella vita quotidiana

Gli sportelli di inserimento in acciaio inox levigato sono dotati di guarnizione in gomma fonoassorbente. Un gancio fermaposta facilita l'estrazione controllata, mentre le porte si aprono da sinistra verso destra.

Robusto rivestimento in acciaio inox da 1,5 mm

Cappottina parapioggia e rivestimento laterale sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 spesso 1,5 mm e verniciati a polvere. Questo conferisce all'impianto a montaggio superficiale una struttura ben definita e robusta e protegge ulteriormente l'unità porta-lettere nell'uso quotidiano.

Dotazione e caratteristiche tecniche

Materiali e cassetta postale

Versione 2 cassette postali (1 × 2)
Corpo cassetta Acciaio zincato; RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca
Sportelli di inserimento Acciaio inox V2A 1.4301, levigato granatura 240
Apertura di inserimento 35 × 325 mm, DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724

Design NELLY e utilizzo

Iscrizione Incisione laser personalizzata in carattere BML Lasercut
Targa nominativa Targa nominativa intercambiabile sotto lo sportello di inserimento
Gancio fermaposta Integrato per ogni cassetta
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Sistema di chiusura A seconda della configurazione del prodotto scelta

Montaggio e costruzione

Tipo di montaggio Montaggio a parete superficiale
Rivestimento Cappottina parapioggia + rivestimento laterale in acciaio inox 1,5 mm V2A 1.4301, verniciati a polvere
Piastra per iscrizione Piastra applicata sulla cappottina parapioggia con incisione laser individuale
Montaggio Binario di montaggio incluso materiale di fissaggio per il montaggio a parete
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta il più possibile da umidità e sporco se inserita completamente e con lo sportello chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Nota sul montaggio a parete

Prima del montaggio verificare la capacità portante e la natura della parete. Il fissaggio deve essere adeguato alla costruzione muraria esistente e al peso dell'impianto.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	777,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	369,0
Larghezza totale in mm	369,0
Profondità in mm	100,0 + 24,0
Peso in kg	16
Condizioni di consegna	La consegna avviene preassemblata/parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618