19er 7x3 Impianto cassette postali a montaggio superficiale Design BASIC 385A AP - Acciaio inossidabile-RAL 7016 antracite | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | con 19 cassette postali



Product number 385A-7016VA-19W

Product description

Ampio sistema di cassette postali a montaggio superficiale BASIC 385A per 19 appartamenti – BI-Color RAL 7016 / Acciaio inox

Il sistema a montaggio superficiale BASIC 385A per 19 appartamenti è una soluzione murale robusta per condomini più grandi, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più larga a configurazione a W distribuisce gli scomparti su un frontale multicolonna, mantenendo l'unità complessiva più bassa e ben ordinata.

La versione BI-Color combina corpi cassette verniciati a polvere in antracite con elementi in acciaio inossidabile V2A spazzolato. Il contrasto dei materiali conferisce al sistema BASIC un aspetto moderno e di alta qualità.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di immissione di 35 × 265 mm è pensata per spedizioni formato DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetto sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di immissione.

I vantaggi del sistema a montaggio superficiale BASIC 385A in sintesi

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce i 19 scomparti su un frontale più ampio. Ne risulta un impianto per più utenti chiaro, con scomparti facilmente accessibili.

Apertura DIN C4 e 12 litri di capacità

Gli scomparti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura di immissione da 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni formato DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Immissione silenziosa e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma smorza lo sportello di immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo univoco dei singoli scomparti.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

Il sistema a montaggio superficiale è progettato per il fissaggio diretto alla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

BI-Color in antracite e acciaio inox

RAL 7016 antracite opaco a struttura fine è combinato con accenti in acciaio inox spazzolato, creando un marcato contrasto materico. L'unità è prodotta in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Caratteristiche del sistema BASIC 385A

Sistema cassette postali

Numero cassette 19 scomparti singolarmente chiudibili
Singolo scomparto 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per scomparto
Materiale BI-Color: acciaio zincato verniciato RAL 7016 con accenti in acciaio inox V2A
Finitura RAL 7016 antracite struttura fine opaca / acciaio inox V2A spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli di immissione Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni scomparto
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Cappottina parapioggia Massiccia, in versione coordinata all'unità
Tipo di montaggio Montaggio a parete a vista
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità della struttura della parete in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; su altri supporti o su sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere previste soluzioni di fissaggio idonee a cura del committente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando le spedizioni sono completamente inserite e lo sportello di immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Numero di scatole	con 19 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	95
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618