Impianto cassette postali a montaggio superficiale 7 posti Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 bianco traffico | RAL 9016 bianco traffico, finitura opaca a grana fine | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 7 cassette postali



Product number 385A-9016-7S

Product description

Sistema compatto di cassette postali a montaggio superficiale BASIC 385A per 7 unità – RAL 9016 Bianco traffico

Il sistema di cassette postali a montaggio superficiale BASIC 385A per 7 unità è una robusta soluzione da parete per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. La versione organizzata verticalmente in configurazione a S riduce l'ingombro orizzontale e sfrutta in modo particolarmente efficiente l'altezza disponibile della parete.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e sono verniciate a polvere in RAL 9016 Bianco traffico con struttura fine opaca. La superficie chiara garantisce un aspetto sobrio e discreto degli ingressi moderni.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ciascuna cassetta sono previste due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi del sistema a montaggio superficiale BASIC 385A a colpo d'occhio

Risparmio di spazio in larghezza

La configurazione a S dispone i 7 scomparti maggiormente in altezza e riduce l'ingombro orizzontale sulla facciata.

Apertura DIN C4 e 12 litri di volume

Gli scomparti di 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 di formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma smorza lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo definito dei singoli scomparti.

Guida di montaggio per il fissaggio a parete

Il sistema a montaggio superficiale è concepito per il fissaggio diretto alla facciata. Una guida di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Superficie chiara in RAL 9016

Il Bianco traffico con struttura fine opaca appare luminoso e lineare e protegge al contempo la struttura in acciaio zincato del sistema a montaggio superficiale. L'unità è prodotta in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 7 scomparti postali chiudibili separatamente
Singolo scomparto 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetto
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 9016 Bianco traffico struttura fine opaca
Superficie RAL 9016 Bianco traffico struttura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura dell'anta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetto
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Versione aderente
Tettuccio Robusto, coordinato con l'unità
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Supporto di montaggio Guida di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura della parete presente in loco
Produzione Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura della parete esistente; in caso di altri tipi di supporto o di sistemi di isolamento termico a cappotto è necessario prevedere soluzioni di fissaggio idonee in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Numero di scatole	con 7 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Superficie/colore	RAL 9016 bianco traffico

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	40
Condizioni di consegna	La consegna avviene con il prodotto completamente assemblato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618