Cassetta postale da terra in acciaio inox a 7 posti Design BASIC Plus 385 XP SP con cassetta campanello - RAL a scelta | Collegamenti | ? Colore a scelta | con 7 cassette postali



Product number 385XP-7-SP-L

Product description

Sistema di cassette postali autoportante BASIC Plus 385XP ST-T con modulo campanello/citofonia per 7 utenze – modulo campanello a sinistra

Il sistema di cassette postali autoportante BASIC Plus 385XP ST-T per 7 utenze combina cassette postali in robusto acciaio inossidabile con un modulo campanello/citofonia integrato. Cassette postali e comunicazione con i visitatori vengono così uniti in una soluzione d’ingresso stabile e visivamente chiusa, ideale per condomini di grandi dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. In questa versione il modulo campanello/citofonia è posizionato a sinistra.

Le cassette sono realizzate in acciaio inossidabile V2A e verniciate a polvere in colore RAL a scelta. Particolarmente degni di nota sono i massicci montanti in profilo di alluminio anodizzato: anch’essi verniciati a polvere, sono realizzati in modo molto stabile e costituiscono una base eccezionalmente robusta per l’intero sistema di cassette postali. Acciaio inossidabile e alluminio massiccio coniugano durabilità con un’architettura chiara e di alta qualità.

Ogni cassetta misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L’apertura d’immissione di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in formato verticale. Una linguetta in gomma fonoassorbente sullo sportellino d’immissione, il prelievo della posta frontale, una serratura robusta e la targhetta porta-nome intercambiabile garantiscono un utilizzo confortevole nella vita quotidiana.

I vantaggi del sistema BASIC Plus 385XP ST-T a colpo d'occhio

Casellario e campanello in un unico sistema

7 cassette vengono combinate con un modulo campanello/citofonia. Questo riduce componenti singole aggiuntive all’ingresso della proprietà e assicura un aspetto complessivo ordinato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento DIN C4 con 12 litri di volume

Le cassette da 300 × 110 × 385 mm offrono ciascuna circa 12 litri di capacità. L’apertura d’immissione di 35 × 265 mm accoglie spedizioni DIN C4 in formato verticale.

Modulo campanello/citofonia predisposto

Il modulo campanello/citofonia integrato crea un punto centrale per i pulsanti campanello e per l’integrazione di tecnologie citofoniche compatibili. I componenti elettrotecnici sono eseguiti in funzione dell’impianto previsto.

Massicci montanti in alluminio

I massicci montanti in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base particolarmente stabile della serie 385XP. La costruzione in profilo verniciato a polvere è progettata per elevata resistenza e conferisce anche a grandi impianti condominiali una stabilità sicura e solida.

BASIC Plus – costruito per elevate sollecitazioni

La combinazione coerente di acciaio inossidabile V2A e profili in alluminio massiccio rende la 385XP un sistema di cassette postali particolarmente robusto. La costruzione modulare facilita montaggio, manutenzione e la successiva sostituzione di singoli componenti.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC Plus 385XP ST-T

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 7 scomparti postali chiudibili singolarmente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume postale Circa 12 litri per cassetta
Materiale cassette Acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere in colore RAL a scelta
Apertura d'immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e funzioni aggiuntive

Modulo campanello/citofonia Versione integrata nel sistema di cassette postali
Posizione Sinistra
Pulsanti campanello Adatti al numero di utenze
Tecnologia citofonica Predisposizione per una soluzione di citofonia compatibile
Allacciamento elettrico Esecuzione a cura del cantiere in base alla tecnologia citofonica scelta
Nota Impianto citofonico e componenti di collegamento dipendono dalla configurazione scelta

Massicci montanti in alluminio

Montanti Profilo in alluminio massiccio anodizzato, verniciato a polvere
Costruzione Eseguita particolarmente robusta e resistente
Finitura Colore RAL abbinato al sistema di cassette postali
Montaggio Montaggio autoportante su fondazione adeguata
Rivestimento laterale Esecuzione aderente
BASIC Plus Progettato in modo modulare, manutentivo e adatto al montaggio

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sul modulo campanello/citofonia

La tecnologia citofonica concreta, l’alimentazione e il cablaggio dipendono dalla soluzione di comunicazione per porte scelta. Installazione e collegamento devono essere eseguiti da personale qualificato.

Fondazione e installazione sicura

I massicci montanti in alluminio richiedono un sottofondo piano e sufficientemente portante o una fondazione in calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Dimensioni della fondazione, fissaggio e orientamento devono essere calibrati in funzione del peso dell’impianto, delle dimensioni, della natura del terreno e delle sollecitazioni locali.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Il tetto di protezione, il rivestimento laterale aderente e le canaline di scolo supportano la protezione dalle intemperie. La corrispondenza deve essere inserita completamente affinché gli sportelli di inserimento possano chiudersi completamente.

BASIC Plus – robusto e modulare

La costruzione BASIC Plus si basa su acciaio inossidabile V2A e profili in alluminio massiccio. La struttura modulare facilita il montaggio e la successiva sostituzione di singoli componenti ed è progettata per una lunga durata d’uso.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	7 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero di scatole	con 7 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	550,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0
Larghezza totale in mm	680,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	52
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassette postali divise


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618