Sistema di cassette per le lettere da incasso BASIC Plus 382XU UP in 5 pezzi 2x3 in acciaio inox - RAL a scelta - 5 parti | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 5 cassette postali (2x3)



Product number 382XU-5S-100

Product description

5er 2x3 impianto cassette postali da incasso in acciaio inox BASIC Plus 382XU UP - RAL a scelta - 5 appartamenti

Cassetta postale da incasso moderna per 5 appartamenti - realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La cassetta postale è completamente realizzata in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL. La lavorazione di alta qualità e il concetto ben studiato rendono questa cassetta da incasso il nostro best seller. Un bordo di deflusso per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione continua in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta porta-nome intercambiabile, un pratico gancio fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta da incasso. Il telaio da incasso in acciaio inox V2A è dotato di guarnizione in gomma piuma e garantisce un'ottima durata nel tempo.

Gli impianti di cassette postali della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con particolare attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei ricambi e a un montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono disponibili direttamente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Impianto da incasso per 5 cassette, completamente in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL.
- L'impianto è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette postali sono conformi alla DIN/EN 13724. Dimensione dell'apertura di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 in orizzontale, qui entrano anche le buste grandi senza piegarsi.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La porta si apre da sinistra verso destra.
- Inclusi 2 chiavi con numero di chiave, targhetta porta-nome intercambiabile (Tipo 2) sotto lo sportello di inserimento e gancio fermaposta.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta +50 mm = ca. 17 l. Adatto per aziende e famiglie con un volume di posta molto elevato.
- Cornice di copertura per intonaco in profilo angolare d'acciaio inox 25 x 58 mm, verniciata a polvere in colore RAL.

Informazione importante:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo se inserita completamente e con lo sportello chiuso. In determinate condizioni atmosferiche estreme può comunque entrare acqua (secondo DIN EN 13724 fino a 1 ccm). Questo non è motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 5 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1040,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	760,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	32
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata completamente montata.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618