8er Design Cassetta postale da incasso GOETHE UP - RAL a scelta - Videocitofono DoorBird a sinistra | Collegamenti | senza scomparto per giornali | Profondità 100 mm | DoorBird | con 8 cassette postali



Product number 215-UP-8-SP-DB-100-L

Product description

Cassetta postale da incasso design 8 posti GOETHE UP - RAL a scelta - Videocitofono DoorBird a sinistra

Cassetta postale da incasso a 8 scomparti, realizzata con materiali di alta qualità, con postazione videocitofonica IP DoorBird D2100E perfettamente integrata in design a filo parete. La postazione videocitofonica IP DoorBird D2100E è la soluzione smart per la Sua porta d'ingresso. La postazione videocitofonica IP può funzionare come unità autonoma oppure essere integrata in una piattaforma Smart Home esistente. Anche installazioni classiche già presenti, come un campanello o un apricancello/apriporta elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app.

Le dimensioni della singola casella permettono una capacità di ca. 16 o 32 litri, e la grande apertura di immissione garantisce che anche buste formato DIN-C4 e riviste, oppure la posta dopo un'assenza di più giorni, non risultino spiegazzate. La serratura Push-Key innovativa è nascosta all'interno della cassetta. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta postale è progettata in modo che lo sportello di estrazione impedisca che la posta Le cada addosso. Grazie al bordo di deflusso dell'acqua la posta interna è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello di immissione è dotato di ammortizzatori assiali di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e senza fastidiosi colpi dovuti alle condizioni atmosferiche.

Le cassette postali della collezione GOETHE si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione alla massima flessibilità e modularità, al semplice montaggio dei pezzi di ricambio e a un montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutti gli impianti GOETHE i pezzi di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio in proprio risulta semplice.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modello d'uso protetto presso il DPMA, numero di fascicolo DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta postale da incasso 8 posti completamente in acciaio inossidabile.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico, non arrugginente), verniciata a polvere in colore RAL a scelta.
- Serratura Push-Key innovativa con 2 chiavi.
- L'introduzione della posta e l'estrazione avvengono frontalmente. Sportello di immissione con ammortizzatori assiali di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione dell'apertura (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche le buste grandi entrano senza essere piegate.
- Gli sportelli di estrazione si aprono dall'alto verso il basso. In questo modo la Sua posta non può cadere verso di Lei.
- Targa porta-nome in plexiglas per l'indicazione del nome e seconda targhetta pubblicitaria Sì/No per ogni unità.
- Cassetta funzionale (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico, non arrugginente), verniciata a polvere in colore RAL a scelta.
- Numero civico opzionale con illuminazione LED a basso consumo possibile, altezza ca. 70–100 mm (dipendente dal numero di caratteri).
- Cornice di copertura per intonaco in profilo angolare in acciaio inossidabile 2 mm 25 x 58 mm, verniciata a polvere in colore RAL.
- Incluso postazione videocitofonica IP DoorBird D2100E + modulo multiutente MTM18A con pulsanti campanello illuminati oppure postazione videocitofonica IP DoorBird D3100E con display da 7 pollici.

Informazioni importanti

Predisposizione per telecamera o per il citofono

Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione si rivolga all'elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto postale dovrebbe idealmente trovarsi sotto un portico o pensilina.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è stata inserita completamente nella cassetta e lo sportello di immissione è chiuso. La posta non inserita completamente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso d'acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso d'acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	LAN
Numero di pulsanti del campanello	8 pulsanti
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	Uccello da porta
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Numero di scatole	con 8 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	400,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	16,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 854,0 | dimensione di installazione 820,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 1854,0 | dimensione di installazione 1820,0
Altezza complessiva in mm	consigliato 1500,0 - 1700,0
Larghezza totale in mm	Dimensione esterna 1854,0 | dimensione di installazione 1820,0
Profondità in mm	100,0 | dimensione di installazione 103,5
Peso in kg	25
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618