Sistema di cassette postali a montaggio superficiale per 7 Design BASIC 385A- VA AP - acciaio inox V2A, finitura spazzolata | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 7 cassette postali



Product number 385A-VA-7S

Product description

Compatto sistema cassetta postale da parete BASIC 385A per 7 unità – Acciaio inox V2A spazzolato

Il sistema BASIC 385A da montare in superficie per 7 unità è una soluzione murale robusta per condomini, complessi residenziali e proprietà ad uso commerciale. La versione a disposizione verticale (S) riduce l'ingombro in larghezza e sfrutta in modo particolarmente efficiente l'altezza disponibile della parete.

Il sistema è realizzato in pregiato acciaio inox V2A con finitura spazzolata. Cassette postali, rivestimento e tettuccio formano un'unità in acciaio inox dal design senza tempo, facile da pulire e resistente.

Ogni cassetta misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi del sistema BASIC 385A da parete a colpo d'occhio

Ingombro ridotto in larghezza

La configurazione a S organizza i 7 scomparti principalmente in altezza e riduce l'ingombro orizzontale sulla facciata.

Apertura DIN-C4 e 12 litri di capacità

Le cassette postali da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuna circa 12 litri di capacità. L'apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La guarnizione in gomma smorza lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero per ogni cassetta e targhette porta-nome intercambiabili assicurano un utilizzo inequivocabile dei singoli scomparti.

Binario di montaggio per installazione a parete

Il sistema da montare in superficie è progettato per l'installazione diretta sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Completamente in acciaio inox spazzolato

La versione V2A combina una superficie metallica di alta qualità con una costruzione robusta per sistemi cassetta postale da parete durevoli. L'unità è prodotta in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema cassetta postale BASIC 385A

Sistema cassetta postale

Numero cassette 7 scomparti chiudibili separatamente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d'inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Versione aderente
Tettuccio parapioggia Massiccio, in abbinamento all'unità
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità rispetto alla struttura muraria in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se adatti alla struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto è necessario prevedere soluzioni di fissaggio adeguate in cantiere.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello d'inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero di scatole	con 7 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	40
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata completamente montata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618