Sistema di cassette postali da montaggio a parete in acciaio inox per 6 - Design BASIC 385 A 220 orizzontale - acciaio inox V2A spazzolato | con 6 cassette postali (3x2) | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 385A220-6W

Product description

Ampio sistema di cassette postali da parete BASIC 385A 220 per 6 appartamenti – 25 litri per vano – Acciaio inossidabile V2A spazzolato

Il sistema BASIC 385A da parete per 6 appartamenti è una soluzione murale robusta per condomini, piccoli insiemi residenziali nonché per uffici e studi professionali. La versione più larga distribuisce i vani postali su un frontale a più colonne e mantiene l'insieme complessivo più basso e ordinato nelle proporzioni.

Il sistema di cassette postali è realizzato in pregiato acciaio inossidabile V2A con finitura spazzolata. Cassette, rivestimento e cappottina formano un'unità in acciaio senza tempo, facile da mantenere e robusta.

Ogni vano misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 25 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è dimensionata per invii DIN-C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi dell'impianto BASIC 385A 220 a montaggio superficiale a colpo d'occhio

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 6 vani postali su un frontale più ampio. Ne risulta un sistema per più appartamenti ben organizzato con vani facilmente accessibili.

25 litri di capacità per vano

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

I vani postali di 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 25 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attenua lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero chiave e targhette porta-nome intercambiabili protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli vani.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

Il sistema da parete è concepito per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Completamente in acciaio inossidabile spazzolato

La versione V2A unisce una superficie metallica di pregio a una costruzione robusta per impianti di cassette postali a montaggio superficiale duraturi. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC 385A 220

Sistema cassette postali

Numero di cassette 6 vani postali chiudibili separatamente
Singolo vano 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 25 litri per cassetta
Materiale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e funzionamento

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d'inserimento Con guarnizione in gomma per smorzamento acustico
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Cappottina antipioggia Cappottina massiccia, nella versione coordinata all'unità
Tipo di montaggio Montaggio superficiale su parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura muraria in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se adatti alla struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite in cantiere soluzioni di fissaggio idonee.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo quando gli invii sono inseriti completamente e lo sportello d'inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	34
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618