# Cassetta postale in acciaio inox da montaggio superficiale per 6 unità BASIC Plus 382X AP con alloggiamento per campanello laterale | Collegamenti | Profondità 150 mm | con 6 cassette postali (3x2) | Acciaio inossidabile, spazzolato



**Product number** 382XA-VA-6W-SSP-150-L

## Product description

## Cassetta postale a parete 6 posti in acciaio inox BASIC Plus 382X AP con cassettino campanello laterale

Produzione di qualità tedesca "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. La completa cassetta postale da applicare a parete a 3 posti è realizzata in acciaio inossidabile V2A resistente agli agenti atmosferici, spazzolato. Un bordo di scolo per la pioggia per una protezione ottimale, uno sportello di immissione a doppia piegatura con tampone in gomma, la solida targhetta porta-nome sostituibile, un pratico ferma-corrispondenza e la serratura molto robusta contraddistinguono questa cassetta postale in acciaio inox.

Le unità di cassette postali della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente di acciaio inossidabile V2A. Il risultato è un'elevata durata nel tempo e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'alta flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei pezzi di ricambio e a un montaggio autonomo non complicato. Per tutte le unità BASIC Plus i ricambi sono disponibili direttamente.

Grazie alla modalità costruttiva il montaggio autonomo risulta semplice. L'unità di cassette postali è predisposta per un montaggio completo e agevole; non è quindi necessario un complesso montaggio a muro delle cassette singole. Cassetta postale da applicare a parete 6 posti in acciaio inossidabile V2A 1.4301 di alta qualità, resistente agli agenti atmosferici, spazzolato.

## I vantaggi in sintesi

### Rivestimento aderente in acciaio inox con tettuccio parapioggia

Il rivestimento laterale e il tettuccio parapioggia fanno parte di questa versione e sono realizzati in acciaio inossidabile V2A, spazzolato. L'esecuzione aderente costituisce con l'unità di cassette postali un insieme chiuso e costruttivamente coordinato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Bocchetta di immissione ampia

L'apertura di immissione misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orizzontale. L'esecuzione della cassetta postale è conforme alla norma DIN EN 13724.

### Inserimento silenzioso e ritiro comodo

L'ammortizzazione integrata dello sportello con tampone in gomma riduce i rumori d'urto durante l'inserimento. Il ferma-corrispondenza trattiene le spedizioni durante il prelievo.

### Area campanello e comunicazione integrata

Cassettino campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato. Come pulsante campanello viene utilizzato il pulsante in acciaio inox tipo 4. Predisposto opzionalmente con griglia per comunicazione per l'installazione di impianti citofonici standard o di altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi nella fornitura). È disponibile anche una versione opzionale con Comelit Ultra Video-Komplettset.

### Produzione di qualità e progettazione accurata

L'unità è prodotta presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è progettata per un montaggio autonomo semplice.

## Allestimento e dettagli del prodotto

### Unità cassette postali

**Numero cassette postali** 6 scomparti postali utilizzabili separatamente
**Disposizione** 3 × 2
**Profondità** 150 mm
**Materiale cassette** Acciaio inossidabile V2A 1.4301
**Finitura cassette** Spazzolato
**Parte campanello/comunicazione**Cassettino campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato

### Posta e funzionamento

**Apertura di immissione** 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 in orizzontale
**Norma** DIN EN 13724
**Sportello di immissione** Ammortizzato tramite tamponi in gomma
**Chiavi** 2 chiavi con numero chiave per ogni cassetta
**Targa porta-nome** Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello di immissione
**Ferma-corrispondenza** Integrato in ogni cassetta

### Montaggio e dotazione

**Tipo di montaggio** A parete (montaggio superficiale)
**Bordo di scolo per la pioggia** Integrato nella costruzione
**Tettuccio parapioggia** In acciaio inox V2A, spazzolato
**Rivestimento laterale** In acciaio inox V2A, spazzolato
**Materiale di montaggio** Per montaggio a parete incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
**Produzione** Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Avvertenza sulla protezione dalle intemperie**

La corrispondenza è protetta nel miglior modo possibile da umidità e sporco quando è stata inserita completamente e lo sportello di immissione è chiuso. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

**Avvertenza per il montaggio a parete**

Prima dell'installazione verificare la capacità portante e lo stato del muro. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'unità e alla struttura muraria esistente.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Serie** | BASE |
| **Numero di pulsanti del campanello** | 6 pulsanti |
| **Funzioni** | Interruttore della luce, Stazione interfonica |
| **Scatola delle funzioni preparata per il produttore** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| **Numero di scatole** | con 6 cassette per le lettere |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichetta con il nome |
| **Materiale di base** | Acciaio inox V2A 1.4301 |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |
| **Superficie/colore** | Terra |
| **Scatola singola a volume** | Grande > 16 litri |
| **Tipo di montaggio** | Montato in superficie |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altezza della singola scatola in mm** | 330,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 355,0 |
| **Volume in litri** | 12,0 \| 17,0 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 325,0 |
| **Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 660,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 1235,0 |
| **Larghezza totale in mm** | 1235,0 |
| **Profondità in mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Peso in kg** | 24 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618