Cassetta postale in acciaio inossidabile a montaggio superficiale a 3 posti Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta per campanello - RAL a scelta | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 3 cassette postali (1x3) | In alto



Product number 382XA-3S-SP-100-O

Product description

Cassetta postale a parete in acciaio inossidabile 3 posti Design BASIC Plus 382XA AP con vano campanello - RAL a scelta

Cassetta postale da applicare a parete di alta qualità per 3 utenze, prodotta in Germania dalla Briefkasten Manufaktur. La cassetta è realizzata interamente in acciaio inossidabile V2A, rivestita a polvere nel colore RAL a scelta. La lavorazione molto pregiata e il concetto ben studiato rendono questa cassetta il nostro best seller. Un bordo di scolo per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione continua in gomma per un inserimento silenzioso, la targhetta porta-nome intercambiabile solida, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta postale da applicare a parete.

Le cassette postali della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente di acciaio inossidabile V2A. Il risultato è un'elevata longevità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con un'attenzione particolare all'elevata flessibilità e modularità, alla facile sostituzione dei ricambi e a un montaggio fai-da-te semplice. Per tutte le installazioni BASIC Plus i ricambi sono disponibili direttamente.

Grazie alla modalità costruttiva, il montaggio fai-da-te risulta semplice. L'impianto è predisposto per un montaggio completo e senza complicazioni; non è necessario effettuare il laborioso montaggio a parete di cassette singole. Cassetta postale a parete per 3 utenze in acciaio inossidabile V2A, rivestita a polvere nel colore RAL a scelta.

I vantaggi a colpo d'occhio

Pannello laterale in acciaio inox con parapioggia

I pannelli laterali e il parapioggia sono realizzati in acciaio inossidabile V2A, rivestiti a polvere nel colore RAL a scelta e completano l'impianto come protezione dalle intemperie progettata in modo coordinato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia fessura d'immissione

La bocca di immissione misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orizzontale. L'esecuzione della cassetta postale è conforme alla norma DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e ritiro confortevole

L'ammortizzazione integrata dello sportello con guarnizione in gomma riduce i rumori d'urto durante l'inserimento. Il fermaposta trattiene gli invii durante il ritiro.

Sezione integrata per campanello e citofono

La sezione campanello/citofono è in acciaio inossidabile V2A, rivestita a polvere nel colore RAL. Come pulsante campanello viene impiegato il pulsante in acciaio inox tipo 4. Predisposizione opzionale con griglia acustica per l'installazione di impianti citofonici scambiabili o altoparlanti da incasso di uso comune. (Impianto citofonico/altoparlanti da incasso non inclusi). È disponibile opzionalmente anche una versione con set video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e progettazione accurata

L'impianto è prodotto presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è pensata per un montaggio fai-da-te senza complicazioni.

Allestimento e dettagli del prodotto

Cassetta postale

Numero di cassette postali 3 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 1 × 3
Profondità 100 mm
Materiale cassetta postale Acciaio inossidabile V2A
Finitura cassetta postale Rivestita a polvere nel colore RAL a scelta
Sezione campanello/citofono Sezione campanello/citofono in acciaio inossidabile V2A, rivestita a polvere nel colore RAL

Posta e utilizzo

Bocca di immissione 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello d'immissione Ammortizzato con guarnizione in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'immissione
Fermaposta Integrato in ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio Montaggio superficiale (Aufputz)
Bordo di scolo Integrato nella struttura
Parapioggia In acciaio inossidabile V2A, rivestito a polvere nel colore RAL a scelta
Pannelli laterali In acciaio inossidabile V2A, rivestiti a polvere nel colore RAL a scelta

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Materiale di fissaggio Per montaggio su parete incl. guida di montaggio e materiali di fissaggio (viti + tasselli)
Produzione Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco se inserita completamente e con lo sportello chiuso. Invii sporgenti possono impedire la completa chiusura dello sportello.

Avvertenza sul montaggio a parete

Prima del montaggio verificare la portata e le condizioni del muro. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura muraria esistente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1090,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	355,0
Larghezza totale in mm	355,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	24
Condizioni di consegna	Il sistema viene consegnato preassemblato/parzialmente smontato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618