Cassetta postale tripla a montaggio superficiale Design BASIC Plus 382XA AP con scatola per campanello - Acciaio inossidabile V2A | Diritto | Profondità 100 mm | con 3 cassette postali (2x2) | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 382XA-VA-3S-SP-100-R

Product description

Cassette postali da parete in acciaio inox per 3 utenti Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta per campanello - acciaio inossidabile V2A

Cassetta postale da parete di alta qualità per 3 condomini made in Germany by Briefkasten Manufaktur. L'intera unità da parete è realizzata in acciaio inossidabile V2A, satinato. La lavorazione di altissimo livello e il concetto ben studiato rendono questa soluzione uno dei nostri best seller. Un bordo di scarico per la pioggia per una protezione ottimale dall’acqua, una guarnizione continua in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta porta-nome sostituibile, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassettiera da parete.

Grazie alla concezione costruttiva il montaggio fai-da-te risulta semplice. L’unità è predisposta per un montaggio completo e semplificato; non è necessaria la complessa installazione a parete di cassette singole. Sistema a parete per 3 cassette completamente in acciaio inossidabile V2A 1.4301, satinato.

I vantaggi in sintesi

Rivestimento laterale in acciaio inox con copertura antipioggia

Il rivestimento laterale e la copertura antipioggia sono in acciaio inossidabile V2A, satinato, e completano l’unità come protezione climatica progettata in modo coerente.

Ampia fessura di inserimento

La fessura di inserimento misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orizzontale. La configurazione della cassetta postale è conforme alla DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e comoda estrazione

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La chiusura integrata ammortizzata con guarnizione in gomma riduce i rumori da impatto durante l'inserimento. La porta si apre da sinistra verso destra. Il fermaposta trattiene gli invii durante l'estrazione.

Area integrata per campanello e interfono

Modulo campanello/interfono in base alla versione selezionata. Viene utilizzato il pulsante campanello in acciaio inox Tipo 4. Predisposizione opzionale con griglia per il parlato per l'installazione di impianti citofonici standard o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi). È disponibile inoltre una versione con set video completo Comelit Ultra (opzionale).

Produzione di qualità e costruzione ben studiata

L'unità è prodotta presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è progettata per un montaggio fai-da-te semplice.

Dotazione e dettagli del prodotto

Unità postale

Numero di cassette 3 vani postali utilizzabili separatamente
Disposizione 2 × 2
Profondità 100 mm
Materiale della cassetta Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura della cassetta Satinato
Modulo campanello/interfono Modulo campanello/interfono o cassetta per campanello integrata

Posta e funzionamento

Fessura di inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 in orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello di inserimento Ammortizzato tramite guarnizione in gomma
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero di serratura per ogni cassetto
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello di inserimento
Fermaposta Integrato per ogni cassetto

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio Da parete (a vista)
Bordo di scarico per la pioggia Integrato nella costruzione
Copertura antipioggia In acciaio inossidabile V2A, satinato
Rivestimento laterale In acciaio inossidabile V2A, satinato
Materiale di montaggio Per montaggio a parete incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco se inserita completamente e con lo sportello di inserimento chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Avvertenza sul montaggio a parete

Prima del montaggio verificare la portata e la consistenza della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell’unità e alla struttura della parete esistente.

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	710,0
Larghezza totale in mm	710,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	La consegna avviene preassemblata/parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618