Cassetta postale a colonna di design GOETHE ST-R con targa pubblicitaria 406x460 in acciaio inossidabile spazzolato - RAL a scelta | Profondità 100 mm



Product number 215-STR-1-WS-100

Product description

Cassetta postale da terra design GOETHE ST-R con pannello pubblicitario 406x460 in acciaio inox spazzolato - RAL a scelta

Cassetta postale da terra di alta qualità con eleganti elementi di supporto a tubo rotondo in acciaio inox V2A spazzolato. La cassetta è realizzata in acciaio inox, verniciata a polvere in RAL a scelta. Il pannello pubblicitario è spazzolato frontalmente (senza scritte/stampa) e può essere personalizzato in cantiere con pellicola adesiva, incisione laser o incisione. La soluzione ideale per la presentazione in esterno. La moderna cassetta postale GOETHE è ideale per ingressi di pregio. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante.

Le dimensioni del singolo vano consentono una capacità di circa 16 litri; l'ampio inserto garantisce che anche buste formato C4 e riviste, o la posta accumulata per più giorni di assenza, non siano piegate. L'innovativa serratura Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Grazie alla posizione della serratura, la cassetta è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca alla posta di cadere verso l'esterno. Il bordo di deflusso protegge ottimamente la posta interna dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori assiali di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e assenza di fastidiosi rumori dovuti alle intemperie.

Le installazioni postali della collezione GOETHE si caratterizzano per l'uso coerente di acciaio inox e alluminio. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione ad alta flessibilità e modularità, facilità di montaggio dei ricambi e semplicità di installazione autonoma. Per tutti gli impianti GOETHE sono disponibili parti di ricambio direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio autonomo risulta agevole.

Modello d'utilità protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale da terra in acciaio inox e alluminio.
- Cassetta in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Innovativa serratura Push-Key con 2 chiavi.
- L'inserimento della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello di inserimento con ammortizzatori assiali di alta qualità per un inserimento estremamente silenzioso della posta.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche buste grandi entrano senza piegarsi.
- Lo sportello di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso l'esterno.
- Personalizzazione del nome opzionale alta circa 15–20 mm.
- Personalizzazione del numero civico opzionale alta circa 70–80 mm.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi di deflusso e a un tetto antipioggia in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- La lamiera in acciaio inox è spazzolata frontalmente (senza scritte/stampa) e può essere personalizzata in cantiere con pellicola adesiva, incisione laser o incisione. L'area stampabile ha dimensioni L 396 mm x H 450 mm.
- Le colonne di supporto sono in acciaio inox V2A 1.4301 Ø 60,3 mm, spazzolate, per fissaggio a vite o per interramento in calcestruzzo.

Informazione importante:

Per garantire una protezione ottimale della vostra posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un portico o una pensilina.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene depositata completamente all'interno della cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente consente l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	400,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	16,0 | 32,0 | 64,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	400,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	400,0
Altezza complessiva in mm	1500,0 | 1700,0 + 85,0 Scudo
Larghezza totale in mm	570,0
Profondità in mm	100,0 | 200,0 | 400,0 + 25,0 Tetto di pioggia
Peso in kg	23,0 - 28,0
Condizioni di consegna	Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618