
Sistema cassette postali da 21 (7x3) a montaggio superficiale Design BASIC 385A- VA AP - Acciaio inox V2A, spazzolato | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 21 cassette postali



Product number 385A-VA-21W

Product description

Ampio impianto di cassette postali da applicare BASIC 385A per 21 appartamenti – acciaio inossidabile V2A spazzolato

L'impianto da applicare BASIC 385A per 21 appartamenti è una soluzione murale robusta per condomini di grandi dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più ampia a configurazione a W distribuisce le cassette su un frontale multicolonna, mantenendo l'impianto complessivo più basso e facilmente leggibile.

L'impianto è realizzato in pregiato acciaio inossidabile V2A con finitura spazzolata. Cassette, copertura e sovracoperta costituiscono un'unità in acciaio senza tempo, facile da mantenere e resistente.

Ogni cassetta misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di capacità. L'apertura di immissione da 35 × 265 mm è dimensionata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra a destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di immissione.

I vantaggi dell'impianto a vista BASIC 385A a colpo d'occhio

Disposizione ampia e di facile lettura

La configurazione a W distribuisce 21 cassette su un frontale più ampio. Ne risulta un impianto per più utenti ben organizzato con cassette facilmente accessibili.

Immissione DIN C4 e 12 litri di capacità

Le cassette da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuna circa 12 litri di volume. L'apertura di immissione da 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Immissione silenziosa e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attutisce lo sportello di immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero per cassetta e targhette porta-nome protette assicurano un utilizzo inequivocabile di ogni cassettina.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

L'impianto da applicare è concepito per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Completamente in acciaio inossidabile spazzolato

La versione V2A unisce una superficie metallica di alta qualità a una costruzione robusta per impianti di cassette postali da applicare durevoli. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur Lippe.

Dotazione dell'impianto di cassette BASIC 385A

Impianto cassette postali

Numero di cassette 21 cassette postali chiudibili separatamente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di immissione Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura della porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Versione aderente
Sovracoperta Solida, in versione coordinata all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio a vista su parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura muraria in loco
Produzione Prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se idonei alla struttura muraria esistente; per altri supporti o sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite soluzioni di fissaggio adeguate in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo con invii completamente immessi e con lo sportello di immissione chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Numero di scatole	con 21 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	95
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618