Impianto autoportante per scomparti pacchi GOETHE con 2 box per pacchi e 1 cassetta postale - sistema a chiusa - RAL a scelta



Product number 215-STL-PK600800TG-PK400SL-1BK

Product description

Sistema autoportante per vani pacchi GOETHE con 2 vani pacchi e 1 cassetta postale – RAL a scelta

Il sistema autoportante per vani pacchi GOETHE combina una cassetta postale di formato ampio con due cassette separate per pacchi per la ricezione sicura di posta e pacchi. Realizzato in acciaio inossidabile e alluminio e verniciato a polvere nel RAL a scelta, l’impianto è adatto per abitazioni private, condomini, uffici e ingressi rappresentativi. La cassetta postale dalle dimensioni 600 x 400 mm (L x A) è realizzata in acciaio inossidabile 1.4016, un acciaio inox magnetico resistente alla corrosione. Inserimento e prelievo della posta avvengono comodamente dalla parte anteriore. L’anta di immissione ammortizzata si chiude particolarmente in silenzio, la porta di prelievo si apre dall’alto verso il basso e impedisce che la posta Le cada addosso.

La cassetta postale è conforme alla DIN EN 13724. La generosa apertura di inserimento di 35 x 560 mm è progettata per formato C3 in orizzontale, in modo che anche buste grandi, riviste e invii voluminosi possano essere inseriti senza piegarsi. Due serrature Push-Key con chiusura uguale, fornite con un totale di 10 chiavi, garantiscono un utilizzo semplice. Per la ricezione dei pacchi il sistema GOETHE dispone di due cassette per pacchi con concezioni diverse: la cassetta per pacchi con chiusa è progettata per occupazione multipla. Dopo l’inserimento il pacco cade nell’area di prelievo protetta, mentre la chiusa rimane utilizzabile per ulteriori consegne. Questa cassetta misura 400 x 1200 mm (L x A), offre 192 litri di volume e può accogliere pacchi fino a 355 x 375 x 305 mm (L x A x P).

La seconda cassetta per pacchi con maniglia a T è prevista per occupazione singola. Misura 600 x 800 mm (L x A), offre anch’essa 192 litri di volume ed è adatta per pacchi più grandi fino a 555 x 775 x 380 mm (L x A x P). Entrambe le cassette per pacchi sono realizzate in acciaio inossidabile 1.4016, sono verniciate a polvere nel RAL a scelta e dotate di incisione laser in acciaio inox di alta qualità. Bordi di deflusso per la pioggia e un tettoia da 3 mm in alluminio AlMg3 W19 assicurano una protezione affidabile dagli agenti atmosferici. Il rivestimento laterale è anch’esso in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, la parete posteriore in acciaio inossidabile da 1 mm 1.4301 V2A.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Il robusto basamento in tubo di acciaio inossidabile 40 x 40 x 2 mm 1.4301 V2A consente un fissaggio invisibile nella colonna. Con un’altezza di costruzione di 1,24 m il sistema di cassette per pacchi GOETHE offre un’altezza di utilizzo confortevole e un’estetica chiara e di pregio. La produzione di qualità “Made in Germany” by Briefkasten Manufaktur Lippe, i materiali durevoli e la verniciatura a polvere personalizzata rendono questo impianto di cassette postali e per pacchi autoportante una soluzione funzionale per la ricezione dei pacchi indipendente dal corriere.

Modello di utilità protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta combinata per pacchi e posta di alta qualità in acciaio inossidabile e alluminio, verniciata a polvere nel colore desiderato.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (L x A 600 x 400 mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inox magnetico resistente alla corrosione), verniciata a polvere nel RAL a scelta.
- 2 serrature Push-Key con chiusura uguale, fornite con 10 chiavi in totale.
- L’inserimento e il prelievo della posta avvengono dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori di qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 56,0 cm) per C3 in orizzontale, qui entrano anche lettere grandi senza piegarsi.
- La porta di estrazione si apre dall’alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso di Lei.
- Cassetta per pacchi con chiusa per occupazione multipla (L x A 400 x 1200 mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inox magnetico resistente alla corrosione), verniciata a polvere nel RAL a scelta con incisione laser in acciaio inox.
- Volume vano pacchi: 192 litri, dimensione massima pacco: 355 x 375 x 305 mm (L x A x P), corrisponde al Packset M.
- Sportello di immissione pacchi con ammortizzazione per una chiusura silenziosa.
- Cassetta per pacchi con maniglia a T per occupazione singola (L x A 600 x 800 mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inox magnetico resistente alla corrosione), verniciata a polvere nel RAL a scelta con incisione laser in acciaio inox.
- Volume vano pacchi: 192 litri, dimensione massima pacco: 555 x 775 x 380 mm (L x A x P), corrisponde al Packset L e superiori.
- Protezione ottimale dalle intemperie grazie a bordi di deflusso e a una tettoia di 3 mm in alluminio AlMg3 W19, verniciata a polvere nel RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere nel RAL a scelta.
- Parete posteriore in acciaio inossidabile da 1 mm 1.4301 V2A, verniciata a polvere nel RAL a scelta.
- Basamento in tubo di acciaio inossidabile 40 x 40 x 2 mm 1.4301 V2A, verniciato a polvere nel RAL a scelta.
- Fissaggio invisibile nella colonna. L’altezza di costruzione è di 1,24 m.

Informazione importante

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall’acqua, la cassetta o l’impianto di cassette dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto una pensilina.

La corrispondenza è protetta dall’acqua solo se è completamente riposta all’interno della cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente può consentire l’ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l’ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L’ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Funzioni	Portagiornali, Scomparto pacchi
Numero di scatole	con 2 scatole per pacchi, con 1 cassetta per le lettere
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | PK 800,0 | PK 1200,0
Larghezza della singola scatola in mm	600,0 | 400,0
Volume in litri	BK 96,0 | PK 192,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	560,0
Altezza complessiva in mm	1242,0
Larghezza totale in mm	1012,0
Profondità in mm	400,0 + 36,0 Copertura antipioggia
Peso in kg	99
Condizioni di consegna	Consegna avviene con il prodotto già montato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618