Modulo con sensore di movimento - ESYLUX MD-C 360i/6 mini | RAL 9007 alluminio grigio, struttura fine, opaco

Product number BML-9860-STKD-376-BWM-C360-9007



Product description

Modulo con rilevatore di movimento – ESYLUX MD-C 360i/6 mini

Il modulo rilevatore di movimento modulare è l'ideale complemento per soluzioni modulari a colonna e consente l'integrazione di un compatto rilevatore ESYLUX per l'accensione automatica dell'illuminazione. È stato progettato specificamente per l'impiego nelle colonnine per prese ORDO ed è ideale per aree d'ingresso, percorsi, accessi carrabili e aree esterne funzionali intorno all'edificio.

Il modulo rilevatore è progettato per un montaggio pulito, sicuro e agevole per la manutenzione. Il sensore viene inserito nell'alloggiamento modulo previsto e si integra discretamente nell'aspetto complessivo della colonna. Grazie alla costruzione modulare, i singoli componenti possono essere rapidamente sostituiti o integrati se necessario, riducendo così oneri di manutenzione e tempi di fermo.

L'ESYLUX MD-C 360i/6 mini è un compatto rilevatore di movimento da soffitto con angolo di rilevamento di 360° e un'area di copertura fino a 28 m². La portata di rilevamento è, trasversalmente, fino a Ø 6 m e frontalmente fino a Ø 2 m. Ciò rende il sensore particolarmente adatto per il controllo dell'illuminazione su richiesta in ambienti dove la luce deve accendersi automaticamente solo in presenza di movimento.

Il rilevatore opera in modalità ON/OFF con tensione nominale di 230 V e dispone di un canale luce per il comando dell'illuminazione. Il tempo di ritardo è regolabile a scatti da 60 secondi fino a 15 minuti. Il valore di luminosità può essere impostato nell'intervallo da 5 a 2.000 lx, in modo che l'illuminazione si attivi solo quando necessario e in funzione della luminosità ambientale.

L'involucro in PE stabilizzato ai raggi UV è realizzato in bianco opale opaco e ha grado di protezione IP65. La parametrizzazione è possibile tramite ESY-Pen con ESY-App o mediante un idoneo telecomando IR. Ciò consente di impostare, controllare a distanza e documentare comodamente il rilevatore.
Colore del modulo: RAL 9007 alluminio grigio struttura fine opaco

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Materiale di base Acciaio inox V2A 1.4301


Superficie/colore Alluminio grigio RAL 9007

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618