Impianto di cassette postali a montaggio superficiale da 12 unità (6x2) Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 bianco traffico | RAL 9016 bianco traffico, finitura opaca a grana fine | con 12 cassette postali (2x6) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri



Product number 385A-9016-12W

Product description

Impianto di cassette postali a vista BASIC 385A per 12 utenze – RAL 9016 Bianco traffico

L'impianto di cassette postali a vista BASIC 385A per 12 utenze è una soluzione murale resistente per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. La versione più larga a W distribuisce gli scomparti su un frontale a più colonne e mantiene l'impianto complessivo più basso e ben ordinato nelle proporzioni.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere in RAL 9016 Bianco traffico con struttura fine opaca. La superficie chiara assicura una progettazione sobria e lineare degli ingressi moderni.

Ciascuno scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento da 35 × 265 mm è concepita per invii DIN-C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ciascuna cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'introduzione.

I vantaggi dell'impianto a vista BASIC 385A a colpo d'occhio

Disposizione ampia e chiara

La configurazione a W distribuisce 12 scomparti su un frontale più ampio. Ne risulta un impianto per più utenze ben organizzato con scomparti facilmente accessibili.

Apertura DIN-C4 e 12 litri di volume

Gli scomparti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno ca. 12 litri di volume. L'apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN-C4 più grandi in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attutisce lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero per ciascuna cassetta e targhette porta-nome protette assicurano un utilizzo univoco dei singoli scomparti.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

L'impianto a vista è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nell'esecuzione descritta.

Superficie chiara in RAL 9016

Il Bianco traffico con struttura fine opaca appare luminoso e lineare e protegge al contempo la struttura in acciaio zincato dell'impianto a vista. L'impianto è prodotto in Germania presso Briefkasten Manufaktur Lippe.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC 385A

Impianto di cassette postali

Numero di cassette 12 scomparti chiudibili singolarmente
Scomparto singolo 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 9016 Bianco traffico struttura fine opaca
Superficie RAL 9016 Bianco traffico struttura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d'inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ciascuna cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettoia Massiccia, esecuzione coordinata all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità del supporto a parete in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura della parete; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite in cantiere soluzioni di fissaggio idonee.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello d'inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Superficie/colore	RAL 9016 bianco traffico
Numero di scatole	con 12 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	65
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618