
Paketbox XXL autoportante GOETHE con 1 cassetta postale e predisposizione per LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 a sinistra - sistema a camera - RAL a scelta | Collegamenti | 1x1 pronto per LOXONE Intercom | con 1 cassetta postale | Prelievo della posta frontale



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPL-LOX1

Product description

Cassetta pacchi autoportante XXL GOETHE con 1 cassetta postale e predisposizione per LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 a sinistra - sistema a camera - RAL a scelta

La consegna dei pacchi è notevolmente cambiata negli ultimi anni: oggi i clienti si aspettano più flessibilità e sicurezza che mai. Con la **cassetta per pacchi GOETHE** di Briefkasten Manufaktur puntate su una combinazione ottimale di tecnologia innovativa e design eccellente, realizzata in acciaio inossidabile e alluminio di alta qualità, verniciata a polvere nel colore RAL da Lei scelto. La colonna è **predisposta per LOXONE Intercom/Code Touch 1x1**. Il design a filo permette un'integrazione perfetta di un modulo di sistema LOXONE (non incluso) tramite un sistema di supporto studiato. La predisposizione è pensata specificamente per 1 unità LOXONE Intercom (inclusa foratura per emissione del suono).

La **cassetta postale** (BH 400x400 mm) è realizzata in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile, magnetico), verniciata a polvere in una tonalità RAL a scelta. È dotata di una innovativa serratura Push-Key, apribile con la stessa chiave della cassetta pacchi e fornita con dieci chiavi. Inserimento e prelievo della posta avvengono frontalmente. Lo sportello d'inserimento è dotato di ammortizzatori di alta qualità, per un inserimento della posta particolarmente silenzioso. La cassetta postale è conforme alla **DIN/EN 13724** con una dimensione di inserimento di 3,5 x 36,0 cm – sufficiente per buste C4 in formato orizzontale, senza piegarle. La porta di prelievo si apre verso il basso, in modo che la posta non possa cadere verso di Lei. Le dimensioni della cassetta consentono una capacità di ca. 64 litri. L'innovativa serratura Push-Key è discretamente nascosta all'interno: la chiave viene semplicemente inserita – senza girarla – e la porta si apre.

La spaziosa **cassetta pacchi** (BH 600x1200 mm) è anch'essa realizzata in acciaio inossidabile 1.4016, verniciata a polvere in RAL a scelta. Dispone di un volume di 192 litri e consente la consegna di pacchi fino a una dimensione di 555 x 375 x 305 mm (BHT), corrispondente alla dimensione pacco L di DHL. Lo sportello di inserimento dei pacchi è ammortizzato e si chiude particolarmente silenzioso. Grazie alla camera di consegna appositamente sviluppata, il Suo pacco viene automaticamente trasferito nel vano di ritiro sicuro dopo l'inserimento. La camera è immediatamente pronta per ulteriori consegne e rimane isolata dal vano di prelievo – così le Sue spedizioni sono sempre protette in modo ottimale. Ogni corriere (es. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) può utilizzare la cassetta per pacchi. A seconda della posizione possono addirittura entrare fino a quattro pacchi DHL di dimensione M.

Briefkasten Manufaktur pone la massima attenzione su materiali di alta qualità. L'acciaio inossidabile garantisce un'elevata resistenza alla corrosione e una finitura superficiale elegante. Il controllo qualità inizia già nella selezione dei nostri fornitori di materie prime e termina solo quando la cassetta per pacchi arriva da Lei nelle condizioni richieste. Si affidi alla **cassetta per pacchi GOETHE** – una soluzione sicura, flessibile ed elegante per la Sua posta e le Sue consegne. Un prodotto che unisce la lavorazione artigianale tradizionale con la tecnologia più moderna – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Cassetta per pacchi di alta qualità in acciaio inossidabile e alluminio, verniciata a polvere nel colore desiderato.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta con incisione laser in acciaio inox con pittogramma "BRIEF".
- 2 serrature Push-Key innovative con 10 chiavi, apribili con la stessa chiave.
- L'inserimento e il prelievo della posta avvengono frontalmente. Sportello d'inserimento con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione d'inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 orizzontale, qui entrano anche buste grandi senza piegarsi.
- La porta di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso di Lei.
- Cassetta pacchi (BH 600x1200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta con incisione laser in acciaio inox con pittogramma "PAKET".
- Volume vano pacchi: 192 litri, dimensione massima pacco: 555 x 375 x 305 mm (BHT), corrispondente alla dimensione pacco L.
- Sportello di inserimento pacchi ammortizzato per una chiusura silenziosa.
- Vano funzionale (BH 200x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta.
- L'LOXONE Intercom può essere integrato senza soluzione di continuità nel design a filo e sostituito in qualsiasi momento. La predisposizione è prevista per 1 unità LOXONE Intercom (inclusa foratura per emissione del suono). SENZA LOXONE Intercom/componenti di sistema!
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie a profili di deflusso e a un tetto parapioggia in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Parete posteriore in acciaio inossidabile 1.4301 V2A da 1 mm, verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Base in tubo d'acciaio 40x40x2 mm 1.4301 V2A, verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Fissaggi e passaggio cavi invisibili nella colonna. L'altezza complessiva è di 1,65 m.

Informazione importante

Protezione dall'acqua

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Per ottenere una protezione ottimale dall’acqua della Sua posta, la cassetta o l’impianto di cassette postali dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un tetto di protezione.

La corrispondenza è protetta dall’acqua solo se è completamente depositata all’interno del vano e lo sportello d’inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita consente l’ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l’ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L’ingresso d’acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Funzioni	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera, Scomparto pacchi
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	LOXONE
Numero di scatole	con 1 scatola per pacchi, con 1 cassetta per le lettere
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Larghezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume in litri	BK 64,0 | PK 192,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza complessiva in mm	1650,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	400,0 + 25,0 Copertura antipioggia
Peso in kg	69
Condizioni di consegna	Consegnato assemblato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618