Cassette postali da parete in acciaio inossidabile per 5 unità Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta per campanello - Acciaio inossidabile V2A | Diritto | Profondità 100 mm | con 5 cassette postali (3x2) | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 382XA-VA-5-SP-100-R

Product description

Casella postale da applicare in acciaio inox per 5 unità Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta campanello - Acciaio inox V2A

Cassette postali da applicare di alta qualità per 5 inquilini, made in Germany by Briefkasten Manufaktur. L'intero impianto a parete è realizzato in acciaio inox V2A, finitura spazzolata. La lavorazione di pregio e il concetto ben studiato rendono questo sistema di cassette postali uno dei nostri best seller. Una bordo di scolo integrato per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione continua in gomma per un inserimento silenzioso, la targhetta porta-nome sostituibile, un pratico fermaposta e una serratura molto robusta caratterizzano questo impianto a parete.

Grazie al tipo di costruzione il montaggio autonomo è semplice. L'impianto è predisposto per un montaggio completo e rapido, non è necessario montare singole cassette sulla parete in modo complesso. Impianto da 5 cassette a vista completamente in acciaio inox V2A 1.4301, finitura spazzolata.

I vantaggi in sintesi

Rivestimento laterale in acciaio inox con tettuccio

Il rivestimento laterale e il tettuccio sono in acciaio inox V2A spazzolato e completano l'impianto come protezione contro le intemperie progettata in modo coerente.

Ampia apertura d'inserimento

L'apertura d'inserimento misura 35 × 325 mm ed è dimensionata per DIN C4 in orizzontale. La configurazione della cassetta postale è conforme alla DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La chiusura integrata ammortizzata con guarnizione in gomma riduce i rumori di impatto durante l'inserimento. Lo sportello si apre da sinistra verso destra. Il fermaposta trattiene gli invii durante il prelievo.

Area campanello e citofono integrata

Modulo campanello/citofono in base alla versione scelta. Come pulsante campanello viene impiegato il pulsante in acciaio inox tipo 4. Predisposizione con griglia parlante per l'installazione di impianti citofonici standard o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlanti da incasso non inclusi). È disponibile opzionalmente anche una versione con set video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e progettazione curata

L'impianto è prodotto presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è concepita per un montaggio autonomo senza complicazioni.

Equipaggiamento e dettagli del prodotto

Impianto cassette postali

Numero di cassette postali 5 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 3 × 2
Profondità 100 mm
Materiale cassette postali Acciaio inox V2A 1.4301
Finitura cassette postali Finitura spazzolata
Modulo campanello/citofono Modulo campanello/citofono o cassetta campanello integrata

Posta e utilizzo

Apertura d'inserimento 35 × 325 mm, idonea per DIN C4 in orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello d'inserimento Attutito tramite guarnizione in gomma
Apertura dello sportello Si apre da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento
Fermaposta Integrato su ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio Applicazione a parete (montaggio superficiale)
Bordo di scolo Integrato nella costruzione
Tettuccio In acciaio inox V2A, finitura spazzolata
Rivestimento laterale In acciaio inox V2A, finitura spazzolata
Materiale di montaggio Per fissaggio a parete, incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Avviso sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco se inserita completamente e con lo sportello d'inserimento chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avviso sul montaggio a parete

Prima dell'installazione devono essere verificate la portata e le caratteristiche della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura muraria esistente.

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	5 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 5 cassette per le lettere
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1065,0
Larghezza totale in mm	1065,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	La consegna avviene premontata/parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618