Impianto cassette postali ad incasso 5 posti 2x3 BASIC 382U UP con cassetta per campanelli - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | Collegamenti | Profondità 100 mm | con 5 cassette postali (2x3)



Product number 382U-7016-5S-SP-L-100

Product description

Impianto cassette postali da incasso 5 posti 2x3 BASIC 382U UP con cassetta campanello - RAL 7016 grigio antracite - 5 appartamenti

Cassetta postale moderna da incasso per 5 appartamenti - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La cassetta postale è realizzata in acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato rendono questa cassetta postale da incasso uno dei nostri best seller. Un bordo di scolo per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, un labbro in gomma continuo per un inserimento silenzioso, la targhetta porta-nome sostituibile, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta da incasso. La cornice da incasso in acciaio inox V2A è dotata di guarnizione in gomma spugna e garantisce una lunghissima durata.

Grazie al design la montaggio fai-da-te risulta semplice.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Impianto cassette postali da incasso per 5 unità in acciaio zincato, verniciato a polvere RAL 7016 grigio antracite**
- L'impianto è prodotto presso Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette postali sono conformi alla DIN/EN 13724. Dimensione dell'apertura (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 in orizzontale; anche grandi buste vi entrano senza piegarsi.
- Sportellino di immissione con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La porta si apre da sinistra verso destra.
- Incl. 2 chiavi con numero, targhetta porta-nome sostituibile (Tipo 2) sotto lo sportellino di immissione e fermaposta.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta +50 mm = ca. 17 l. Adatta per aziende e famiglie con un elevato volume di posta.
- **Parte interfono-campanello in acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite**
- Foratura per interfono con adattatore universale. (Citofono modulare/altoparlante da incasso non inclusi). Disponibile anche senza foratura per l'interfono.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit ecc.).
- 5x pulsanti campanello rotondi in acciaio inox.
- Cornice di copertura per intonaco in profilo angolare di acciaio inox 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.

Informazione importante

Preparazione per telecamera o citofono

I citofoni devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, l'installazione e il montaggio rivolgetevi all'elettricista di vostra fiducia.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è stata inserita completamente e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni meteorologiche estreme può comunque entrare acqua (secondo DIN EN 13724 fino a 1 ccm). Questo non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	5 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 5 cassette per le lettere
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	760,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1040,0
Larghezza totale in mm	1040,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	38
Condizioni di consegna	La consegna avviene completamente montata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618