Impianto cassette postali 14 unità (7x2) a montaggio superficiale Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | con 14 cassette postali (2x7) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri



Product number 385A-7016-14W

Product description

Impianto cassette postali a montaggio superficiale largo BASIC 385A per 14 unità abitative – RAL 7016 Grigio antracite

L’impianto a montaggio superficiale BASIC 385A per 14 unità abitative è una soluzione murale robusta per condomini più grandi, complessi residenziali e edifici commerciali. La versione più larga in configurazione a W distribuisce gli scomparti su una fronte a più colonne, mantenendo l’impianto complessivo più basso e ben proporzionato.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e sono verniciate a polvere con finitura fine opaca in RAL 7016 Grigio antracite. Il rivestimento aderente con tettuccio para-pioggia unisce i singoli scomparti in un unico impianto superficiale chiuso e dal design moderno.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L’apertura d’inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN-C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetto sono previsti due chiavi con numero e una targa porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d’inserimento.

I vantaggi dell’impianto a montaggio superficiale BASIC 385A a colpo d’occhio

Disposizione ampia e chiara

La configurazione a W distribuisce 14 scomparti su una fronte più ampia. Il risultato è un impianto per più utenti chiaro e con scomparti facilmente accessibili.

Apertura DIN-C4 e 12 litri di volume

Gli scomparti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L’apertura d’inserimento di 35 × 265 mm ospita anche invii DIN-C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attenua lo sportello d’inserimento. Serrature robuste, due chiavi numerate e targhe porta-nome protette garantiscono un utilizzo chiaro dei singoli scomparti.

Profilo di montaggio per il fissaggio a parete

L’impianto a montaggio superficiale è progettato per il fissaggio diretto alla facciata. Un profilo di montaggio facilita l’installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella configurazione descritta.

Superficie robusta in RAL 7016

La superficie grigio antracite a struttura fine conferisce all’impianto un aspetto moderno e protegge l’acciaio zincato per l’uso quotidiano sull’edificio. L’impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione dell’impianto cassette postali BASIC 385A

Impianto cassette postali

Numero di cassette 14 scomparti separatamente chiudibili
Singolo scomparto 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetto
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca
Superficie RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e funzionamento

Apertura d’inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli d’inserimento Con guarnizione fonoassorbente in gomma
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi numerate per cassetto
Targa porta-nome Targa porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d’inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettuccio para-pioggia Robusto, realizzato in esecuzione coordinata all’impianto
Tipo di montaggio Montaggio a parete superficiale
Aiuto al montaggio Profilo di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l’idoneità alla struttura muraria locale
Produzione Made in Germany dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; su altri supporti o su sistemi a cappotto devono essere definite in cantiere soluzioni di fissaggio adeguate.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dagli agenti atmosferici

La posta è protetta nel modo migliore solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello d’inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 14 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	75
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618