Colonna portacassette in acciaio inox per 8, Design BASIC Plus 385 XP SP, con cassetta per campanello - RAL a scelta | Collegamenti | ? Colore a scelta | con 8 cassette postali



Product number 385XP-8S-SP-L

Product description

Sistema di cassette postali autoportante BASIC Plus 385XP ST-T con modulo campanello/interfono per 8 unità – modulo campanello a sinistra / disposizione a S

Il sistema di cassette postali autoportante BASIC Plus 385XP ST-T per 8 unità combina robuste cassette in acciaio inossidabile con un modulo campanello/interfono integrato. In questo modo cassette postali e comunicazione con i visitatori vengono riunite in una soluzione d’ingresso stabile ed esteticamente chiusa, ideale per condomini di grandi dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. In questa versione il modulo campanello/interfono è posizionato a sinistra.

Le cassette sono realizzate in acciaio inossidabile V2A e verniciate a polvere in colore RAL a scelta. Particolare rilievo meritano i massicci montanti in profilo di alluminio anodizzato: anch’essi verniciati a polvere, sono eseguiti in modo molto robusto e costituiscono una base straordinariamente solida per l’intero sistema di cassette postali. Acciaio inossidabile e alluminio massiccio coniugano longevità e un’architettura nitida e di alta qualità.

Ciascuna cassetta misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di capacità. L’apertura di immissione da 35 × 265 mm è progettata per invii in formato DIN C4 in verticale. Una battuta in gomma fonoassorbente sullo sportello di immissione, il prelievo della posta frontale, una serratura robusta e la targa portanome intercambiabile garantiscono un utilizzo confortevole nella quotidianità.

I vantaggi dell’impianto BASIC Plus 385XP ST-T a colpo d’occhio

Cassette postali e campanello in un unico impianto

8 scomparti postali sono combinati con un modulo campanello/interfono. Questo riduce componenti singoli aggiuntivi all’ingresso della proprietà e garantisce un aspetto complessivo ordinato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Apertura DIN C4 con 12 litri di capacità

Le cassette da 300 × 110 × 385 mm offrono ciascuna circa 12 litri di capacità. L’apertura di immissione da 35 × 265 mm accetta invii DIN C4 in formato verticale.

Modulo campanello/interfono predisposto

Il modulo campanello/interfono integrato crea un punto centrale per i pulsanti campanello e per l’integrazione di sistemi di interfono compatibili. I componenti elettrotecnici vengono eseguiti in base all’impianto previsto.

Montanti in alluminio massiccio

I massicci montanti in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base particolarmente stabile della serie 385XP. La costruzione in profilo verniciata a polvere è progettata per elevate sollecitazioni e conferisce anche a grandi impianti condominiali una base sicura e solida.

BASIC Plus – costruito per elevata resistenza

La combinazione coerente di acciaio inossidabile V2A e profili in alluminio massiccio rende la 385XP un sistema di cassette postali particolarmente robusto. La struttura modulare facilita montaggio, manutenzione e successiva sostituzione di singoli componenti.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC Plus 385XP ST-T

Sistema cassette postali

Numero di cassette 8 scomparti postali chiudibili separatamente
Singola cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Capacità Circa 12 litri per cassetta
Materiale delle cassette Acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere in colore RAL a scelta
Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta a DIN C4 in verticale
Realizzazione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e funzioni aggiuntive

Modulo campanello/interfono Esecuzione integrata nel sistema di cassette postali
Posizione Sinistra
Pulsanti campanello Corrispondenti al numero di unità
Sistema di interfono Predisposizione per una soluzione di comunicazione per porta compatibile
Collegamento elettrico A cura del committente in base al sistema di interfono scelto
Nota L’impianto citofonico e i componenti di collegamento dipendono dalla configurazione scelta

Montanti in alluminio massiccio

Montanti Profilo in alluminio massiccio anodizzato, verniciato a polvere
Costruzione Eseguita in modo particolarmente robusto e resistente
Finitura Colore RAL abbinabile al sistema di cassette postali
Installazione Installazione autoportante su fondazione idonea
Rivestimento laterale Esecuzione aderente
BASIC Plus Modulare, di facile manutenzione e progettata per un montaggio agevole

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sul modulo campanello/interfono

La tecnologia interfono specifica, l’alimentazione e il cablaggio dipendono dalla soluzione di comunicazione per porta scelta. L’installazione e il collegamento devono essere eseguiti da personale specializzato qualificato.

Fondazione e posa sicura

I montanti in alluminio massiccio richiedono una superficie piana e sufficientemente portante oppure una fondazione in calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Dimensioni del basamento, fissaggi e orientamento devono essere adeguati al peso dell’impianto, alle dimensioni, alle condizioni del terreno e ai carichi locali.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Un tetto protettivo, rivestimenti laterali aderenti e canalette di scolo supportano la protezione dalle intemperie. Le spedizioni devono essere inserite completamente affinché gli sportelli di immissione possano chiudersi completamente.

BASIC Plus – robusto e modulare

La costruzione BASIC Plus si basa su acciaio inossidabile V2A e profili in alluminio massiccio. La struttura modulare facilita il montaggio e la successiva sostituzione di singoli componenti ed è progettata per una lunga durata d’uso.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	8 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 8 cassette per le lettere

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0
Larghezza totale in mm	680,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	65
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata in blocchi; gli elementi a colonna e le cassette postali sono consegnati separatamente.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618