Sistema di cassette postali autoportante a 8 posti Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 8 cassette postali



Product number 385-7016-8W

Product description

Cassette postali autoportanti BASIC 385 per 8 unità – versione larga multicolonna – RAL 7016 Grigio antracite

Con 8 caselle postali utilizzabili separatamente, l'impianto autoportante BASIC 385 offre una soluzione postale chiara per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. Il montaggio su supporto consente una posizione flessibile, dove l'impianto è facilmente raggiungibile da residenti e addetti alla distribuzione.

L'esecuzione W dispone le caselle postali in una forma di impianto più ampia e multicolonna, creando una facciata ordinata per più utenti.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere con struttura fine opaca in RAL 7016 Grigio antracite. Un rivestimento laterale aderente con copertura antipioggia unisce le singole cassette in un unico impianto chiuso.

Ogni casella dispone di una feritoia di inserimento di 35 × 265 mm per invii DIN C4 in verticale. Un labbro in gomma fonoassorbente riduce i rumori da impatto, mentre gli sportelli di estrazione frontali si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome sostituibile sotto la bocca di immissione.

Vantaggi della BASIC 385 a colpo d'occhio

Disposizione larga, multicolonna

Le 8 caselle postali sono disposte in una forma d'impianto più ampia e multicolonna. Ciò crea una facciata ordinata e distribuisce le caselle su più colonne.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grande feritoia secondo DIN EN 13724

La feritoia di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza pieghe.

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

Un labbro in gomma fonoassorbente riduce gli urti delle alette di inserimento. Il prelievo della posta avviene frontalmente tramite sportelli che si aprono da sinistra verso destra.

Superficie robusta in RAL 7016

La superficie opaca a struttura fine in grigio antracite unisce un'estetica moderna a una verniciatura resistente sull'acciaio zincato.

Qualità BASIC collaudata – Prodotto in Germania

La combinazione di una solida scelta dei materiali, cassette conformi a DIN EN 13724 e una costruzione favorevole al montaggio rende la BASIC 385 una soluzione durevole per l'uso quotidiano.

Dotazione dell'impianto cassette postali BASIC 385

Impianto cassette postali

Numero articolo 385-7016-8W
Serie BASIC 385 ST-R
Versione costruttiva Versione larga multicolonna
Numero di cassette 8 caselle postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette Acciaio zincato
Finitura RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca
Copertura antipioggia / rivestimento laterale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Feritoia di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di immissione Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura degli sportelli Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto la bocca di immissione
Norma Cassette conformi a DIN EN 13724

Montanti e dotazione

Montanti Tubolare rotondo ca. 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di installazione A scelta per montaggio a vite o per interramento nel calcestruzzo
Fissaggio I tasselli per montaggio a vite non sono inclusi; selezionare separatamente in base alla fondazione

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensioni della cassetta e volume

La BASIC 385 è disponibile, a seconda della configurazione del prodotto, con diverse dimensioni delle cassette. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio tramite interramento nel calcestruzzo

Per l'impianto autoportante consigliamo un adeguato fondamento in calcestruzzo. Durante l'interramento nel calcestruzzo i montanti in acciaio inox devono essere allineati verticalmente e ancorati in modo duraturo nel fondamento. Dimensione del fondamento e profondità di ancoraggio devono essere adattate alla natura del terreno, al peso dell'impianto e alle condizioni locali.

Montaggio a vite su fondazione

Per il montaggio a vite è necessaria una fondazione in calcestruzzo piana e portante. I tasselli o i mezzi di fissaggio adeguati devono essere scelti in funzione del sottofondo e del carico dell'impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R i tasselli non fanno parte della fornitura base.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo se inserita completamente e con lo sportello di immissione chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni atmosferiche estreme, nonostante la conformità normativa, può entrare umidità nella cassetta.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 8 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	765,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	47
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi; gli elementi autoportanti e le cassette postali vengono consegnati separatamente.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618