Sistema di cassette postali a 2 posti a montaggio superficiale Design BASIC 385A- VA AP - Acciaio inossidabile V2A, spazzolato | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 2 cassette postali (1x2) | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 385A-VA-2S

Product description

Sistema sottile di cassette postali a parete a vista BASIC 385A per 2 appartamenti – acciaio inox V2A spazzolato

Il sistema da parete a vista BASIC 385A per 2 appartamenti è una soluzione murale robusta per case bifamiliari, abitazioni con appartamento di servizio e piccoli edifici ad uso ufficio. La versione organizzata verticalmente in configurazione a S riduce l'ingombro orizzontale e sfrutta in modo particolarmente efficiente l'altezza della parete disponibile.

Il sistema di cassette postali è realizzato in pregiato acciaio inox V2A con finitura spazzolata. Le cassette, il rivestimento e il tetto parapioggia costituiscono un'unità in acciaio inox senza tempo, facile da mantenere e robusta.

Ogni cassetta misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previste due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

Vantaggi del sistema a vista BASIC 385A in sintesi

Ingombro ridotto in larghezza

La configurazione a S organizza i 2 vani più in altezza e riduce l'ingombro orizzontale sulla facciata.

Fessura DIN C4 e 12 litri di volume

Le cassette, di dimensioni 300 × 110 × 385 mm (L × A × P), offrono ciascuna circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

Il labbro in gomma attenua lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero chiave e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli vani.

Binario di montaggio per installazione a parete

Il sistema a vista è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nell'esecuzione descritta.

Completamente in acciaio inox spazzolato

La versione V2A combina una superficie metallica di alta qualità con una costruzione robusta per sistemi di cassette postali a vista durevoli. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 2 vani separatamente chiudibili
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta a DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tetto parapioggia Massiccio, coordinato all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità per la struttura muraria locale
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenze per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente resistente. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite soluzioni di fissaggio adeguate in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo quando le spedizioni sono state inserite completamente e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	220,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	308,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	15
Condizioni di consegna	La consegna avviene con il prodotto completamente montato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618