Cassette postali da 10 in acciaio inox Design BASIC Plus 385XP ST-T con cassetta per campanelli - RAL a scelta | Collegamenti | ? Colore a scelta | con 10 cassette postali



Product number 385XP-10S-SP-L

Product description

Impianto di cassette postali indipendente BASIC Plus 385XP ST-T con modulo campanello/interfono per 10 unità – modulo campanello a sinistra / disposizione a S

L'impianto di cassette postali indipendente BASIC Plus 385XP ST-T per 10 unità unisce cassette postali in robusto acciaio inossidabile con un modulo campanello/interfono integrato. Cassette postali e comunicazione con i visitatori vengono così riunite in una soluzione d'ingresso stabile e visivamente compatta per condomini di maggiore dimensione, complessi residenziali e immobili commerciali. In questa configurazione il modulo campanello è posizionato a sinistra.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio inossidabile V2A e vengono verniciate a polvere in colore RAL a scelta. Particolarmente degni di nota sono gli elementi portanti massicci in profilo di alluminio anodizzato: anch'essi verniciati a polvere, sono realizzati con grande stabilità e costituiscono una base eccezionalmente robusta per l'intero impianto. Acciaio inox e alluminio massiccio combinano longevità con un'architettura chiara e di alta qualità.

Ogni cassettina misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è predisposta per invii DIN-C4 in verticale. Una linguetta in gomma fonoassorbente sullo sportello di inserimento, il ritiro della posta frontale, una serratura robusta e la targhetta porta-nome sostituibile garantiscono un utilizzo confortevole nella vita quotidiana.

I vantaggi dell'impianto BASIC Plus 385XP ST-T a colpo d'occhio

Cassette postali e campanello in un unico impianto

10 cassette postali sono combinate con un modulo campanello/interfono. Ciò riduce componenti singoli aggiuntivi all'ingresso della proprietà e assicura un aspetto complessivo ordinato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Apertura DIN-C4 con 12 litri di volume

Le cassette da 300 × 110 × 385 mm offrono ciascuna circa 12 litri di capacità. L'apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie invii DIN-C4 in verticale.

Modulo campanello/interfono predisposto

Il modulo campanello/interfono integrato crea un punto centrale per i pulsanti campanello e l'integrazione di tecnica di interfono compatibile. I componenti elettrotecnici vengono realizzati in base all'impianto previsto.

Elementi portanti massicci in alluminio

Gli elementi portanti massicci in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base particolarmente stabile della serie 385XP. La costruzione del profilo verniciata a polvere è progettata per alte sollecitazioni e conferisce anche alle grandi installazioni condominiali una posizione sicura e solida.

BASIC Plus – costruito per elevata resistenza

La combinazione coerente di acciaio inossidabile V2A e profili massicci in alluminio rende la 385XP un impianto di cassette postali particolarmente robusto. La costruzione modulare facilita il montaggio, la manutenzione e il successivo ricambio di singoli componenti.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC Plus 385XP ST-T

Impianto di cassette postali

Numero di cassette 10 cassette postali chiudibili separatamente
Cassettina singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassettina
Materiale cassette Acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere in colore RAL a scelta
Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e funzioni aggiuntive

Modulo campanello/interfono Esecuzione integrata nell'impianto di cassette postali
Posizione Sinistra
Pulsanti campanello Adatti al numero di unità
Tecnica per interfono Predisposizione per una soluzione di comunicazione porta compatibile
Allacciamento elettrico A cura del cantiere secondo la tecnologia di interfonia scelta
Nota Impianto di interfono e componenti di collegamento dipendono dalla configurazione scelta

Elementi portanti massicci in alluminio

Elementi portanti Profilo in alluminio anodizzato massiccio, verniciato a polvere
Costruzione Realizzata particolarmente robusta e resistente alle sollecitazioni
Finitura Colore RAL abbinato all'impianto di cassette postali
Montaggio Montaggio indipendente su fondazione idonea
Rivestimento laterale Esecuzione aderente
BASIC Plus Modulare, di semplice manutenzione e progettato per il montaggio

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sul modulo campanello/interfono

La specifica tecnica dell'interfono, l'alimentazione e il cablaggio dipendono dalla soluzione di comunicazione porta scelta. Installazione e collegamento devono essere eseguiti da personale qualificato.

Fondazione e posa sicura

Gli elementi portanti massicci in alluminio richiedono un sottofondo livellato e sufficientemente portante oppure una fondazione in calcestruzzo dimensionata adeguatamente. Dimensioni della fondazione, fissaggi e orientamento devono essere adeguati al peso dell'impianto, alle dimensioni, alla natura del terreno e ai carichi locali.

Nota sulla protezione dagli agenti atmosferici

La copertura anti-pioggia, il rivestimento laterale aderente e le canalette di scolo aiutano la protezione dagli agenti atmosferici. I recapiti postali devono essere inseriti completamente affinché gli sportelli di inserimento possano chiudersi completamente.

BASIC Plus – robusto e modulare

La costruzione BASIC Plus si basa su acciaio inossidabile V2A e profili massicci in alluminio. La struttura modulare facilita il montaggio e il successivo ricambio di singoli componenti ed è progettata per una lunga durata d'uso.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	10 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 10 cassette per le lettere

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza complessiva in mm	1600,0
Larghezza totale in mm	680,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	78
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi; elementi a colonna / cassetta postale consegnati separatamente.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618