Impianto di cassette postali 12 posti (6x2) a montaggio superficiale Design BASIC 385A AP - acciaio inossidabile - RAL 7016 antracite | con 12 cassette postali (2x6) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite



Product number 385A-7016VA-12W

Product description

Ampio sistema di cassette postali ad applicazione superficiale BASIC 385A per 12 utenze – BI-Color RAL 7016 / acciaio inossidabile

Il sistema BASIC 385A ad applicazione superficiale per 12 utenze è una soluzione murale robusta per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. La versione più larga a configurazione a W distribuisce gli scomparti postali su una frontale a più colonne, mantenendo l'insieme proporzionalmente più basso e ben organizzato.

La versione BI-Color combina i corpi delle cassette verniciati a polvere in antracite con elementi in acciaio inossidabile V2A spazzolato. Il contrasto dei materiali conferisce all'impianto BASIC un aspetto moderno e di alta qualità.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura d'immissione di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN-C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi numerate e una targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'immissione.

I vantaggi del sistema BASIC 385A ad applicazione superficiale a colpo d'occhio

Disposizione ampia e ben organizzata

La configurazione a W distribuisce 12 scomparti su una frontale più ampia. Ne risulta un impianto per più utenze ben organizzato con scomparti facilmente accessibili.

Apertura DIN-C4 e 12 litri di volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gli scomparti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura d'immissione di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN-C4 in verticale.

Immissione silenziosa e assegnazione sicura

Il labbro in gomma ammortizza lo sportello d'immissione. Serrature robuste, due chiavi numerate e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo univoco dei singoli scomparti.

Binario di montaggio per l'installazione a parete

L'impianto ad applicazione superficiale è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

BI-Color in antracite e acciaio inossidabile

Il RAL 7016 antracite opaco a grana fine è combinato con accenti in acciaio inossidabile spazzolato creando un marcato contrasto di materiali. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC 385A

Impianto cassette postali

Numero di cassette 12 scomparti della posta chiudibili singolarmente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale BI-Color: acciaio zincato in RAL 7016 con accenti in acciaio inossidabile V2A
Finitura RAL 7016 antracite opaco a grana fine / acciaio inossidabile V2A spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e funzionamento

Apertura d'immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di immissione Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi numerate per cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Copertura antipioggia Robusta, esecuzione coordinata all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio a parete ad applicazione superficiale
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità per la struttura muraria locale
Fabbricazione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o sistemi a cappotto termico devono essere definite in cantiere soluzioni di fissaggio adeguate.

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se gli invii sono completamente inseriti e lo sportello d'immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la completa chiusura dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 12 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	65
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618