Cassetta per pacchi XXL autoportante GOETHE con 1 cassetta postale e predisposizione per LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 a sinistra - sistema di interblocco - RAL a scelta | Collegamenti | con 1 cassetta postale | Prelievo della posta frontale | Predisposto per 2 dispositivi LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPL-LOX2

Product description

Cassetta per pacchi autoportante XXL GOETHE con 1 cassetta postale e predisposizione per LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 lato sinistro - sistema a camera di consegna - RAL a scelta

La consegna dei pacchi è cambiata molto negli ultimi anni: oggi i clienti si aspettano più flessibilità e sicurezza che mai. Con la **cassetta combinata per posta e pacchi GOETHE** della Briefkasten Manufaktur puntate su una combinazione ottimale di tecnologia innovativa e design eccellente, realizzata in acciaio inox e alluminio di alta qualità, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta. La stele è **predisposta per LOXONE Intercom/Code Touch 1x2**. Il design a filo permette un'integrazione senza soluzione di continuità di fino a due moduli di sistema LOXONE (non inclusi nella fornitura) tramite un sistema di fissaggio studiato. La predisposizione è pensata per 1 unità LOXONE Intercom (inclusa foratura per uscita audio) + 1 unità LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

La **cassetta postale** (BH 400x400 mm) è realizzata in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta. È dotata di una serratura Push-Key innovativa, uguale a quella della cassetta per pacchi, e viene fornita con dieci chiavi. Inserimento e prelievo della posta avvengono frontalmente. L'anta d'immissione è provvista di ammortizzatori sull'asse di alta qualità, che permettono di inserire la posta in modo particolarmente silenzioso. La cassetta postale è conforme alla **DIN/EN 13724** con una dimensione d'immissione di 3,5 x 36,0 cm – sufficiente per buste C4 in orizzontale senza piegarle. La porta di prelievo si apre verso il basso, così la posta non può cadere addosso a Lei. Le dimensioni della cassetta permettono una capacità di ca. 64 litri. La serratura Push-Key innovativa è nascosta discretamente all'interno: la chiave viene semplicemente inserita – senza girarla – e la porta si apre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La spaziosa **cassetta per pacchi** (BH 600x1200 mm) è anch'essa realizzata in acciaio inox 1.4016, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta. Ha un volume di 192 litri e consente la consegna di pacchi fino a una dimensione di 555 x 375 x 305 mm (BHT), corrispondente alla misura di pacco L. L'anta d'immissione dei pacchi è ammortizzata e si chiude particolarmente silenziosamente. Grazie alla camera di consegna appositamente sviluppata, il suo pacco, una volta inserito, viene automaticamente trasferito nel vano di ritiro protetto. La camera è immediatamente pronta per ulteriori consegne e rimane isolata dal vano di ritiro – in questo modo le Sue spedizioni sono sempre protette in modo ottimale. Qualsiasi corriere (es. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) può utilizzare la cassetta per pacchi. A seconda della collocazione, possono addirittura entrare fino a quattro pacchi DHL di taglia M.

La Briefkasten Manufaktur pone la massima attenzione su materiali di alta qualità. L'acciaio inox garantisce un'elevata resistenza alla corrosione e una finitura estetica elegante. Il controllo qualità inizia già nella selezione dei nostri fornitori di materie prime e termina solo quando la cassetta per pacchi arriva da Lei nella qualità richiesta. Si affidi alla **cassetta combinata per posta e pacchi GOETHE** – una soluzione sicura, flessibile e dal design raffinato per la Sua consegna di posta e pacchi. Un prodotto che unisce tradizionale artigianato a tecnologia moderna – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Cassetta combinata per posta e pacchi di alta qualità in acciaio inox e alluminio, verniciata a polvere nel colore desiderato.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta con incisione laser in acciaio del pittogramma "BRIEF".
- 2 serrature Push-Key innovative con 10 chiavi, con chiave uguale.
- L'inserimento e il prelievo della posta avvengono frontalmente. Anta d'immissione con ammortizzatori sull'asse di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione d'immissione (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale, qui entrano anche buste grandi senza piegatura.
- La porta di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere addosso a Lei.
- Cassetta per pacchi (BH 600x1200mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta con incisione laser in acciaio del pittogramma "PAKET".
- Volume vano pacchi: 192 litri, dimensione massima pacco: 555 x 375 x 305 mm (BHT), corrispondente alla misura di pacco L.
- Anta d'immissione dei pacchi con ammortizzazione per una chiusura silenziosa.
- Vano funzionale (BH 200x400mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- L'intercom LOXONE può essere integrato perfettamente nel design a filo e sostituito in qualsiasi momento. La predisposizione è prevista per 1 unità LOXONE Intercom (incl. foratura per uscita audio) + 1 unità LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. SENZA intercom LOXONE/componenti di sistema!
- Protezione ottimale dalla pioggia tramite gole di scolo e una cappottina para-pioggia in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Pannello posteriore in acciaio inox 1 mm 1.4301 V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Basamento in tubo di acciaio inox 40x40x2 mm 1.4301 V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Fissaggio e passaggio cavi invisibili nella colonna. L'altezza complessiva è di 1,65 m.

Informazione importante

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua della Sua corrispondenza, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe, se possibile, essere collocata sotto un cornicione.

La posta è protetta dall'acqua solo se viene posizionata completamente all'interno del vano e l'anta d'immissione è chiusa. La posta non inserita completamente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta postale. Questa installazione è protetta contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Funzioni	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera, Scomparto pacchi
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	LOXONE
Numero di scatole	con 1 scatola per pacchi, con 1 cassetta per le lettere
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Larghezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume in litri	BK 64,0 | PK 192,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza complessiva in mm	1650,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	400,0 + 25,0 Copertura antipioggia
Peso in kg	69
Condizioni di consegna	La merce viene consegnata montata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618