Cassetta postale da parete design GOETHE AP - RAL a scelta - Predisposta per LOXONE Intercom 2x1 | senza scomparto per giornali | Profondità 100 mm | Predisposto per 2 dispositivi LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-AP-1-SP-LOX2

Product description

Cassetta postale da applicare a vista design GOETHE® AP con vano per giornali - RAL a scelta - predisposta per LOXONE Intercom

Cassetta postale da applicare a vista realizzata con materiali di pregio e dal design a filo della superficie. La moderna cassetta postale GOETHE® è ideale per ingressi di alto livello. La linea essenziale senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Il sistema LOXONE Intercom può essere integrato perfettamente nel design a filo e sostituito in qualsiasi momento. La predisposizione è prevista per 1 pezzo LOXONE Intercom (incluso foro per uscita audio) oppure 1 pezzo LOXONE Intercom (incluso foro per uscita audio) + 1 pezzo LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Le dimensioni del singolo vano consentono una capacità di circa 16 litri; l'ampia bocca di immissione garantisce che anche buste formato C4 e riviste o la posta accumulata durante assenze prolungate non risultino stropicciate. L'innovativa serratura Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca che la posta Le cada addosso. La soglia di scolo protegge in modo ottimale la posta interna dagli agenti atmosferici. Lo sportello di immissione è dotato di ammortizzatori di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e evitando fastidiosi rumori dovuti alle intemperie.

Gli impianti a vista della collezione GOETHE® si distinguono per l'uso coerente di acciaio inox e alluminio. Il risultato è un'elevata longevità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla facile sostituzione delle parti e a un montaggio fai-da-te semplice. Per tutti gli impianti GOETHE® sono disponibili pezzi di ricambio direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio fai-da-te risulta semplice.

Modello di utilità registrato presso il DPMA, numero di fascicolo DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale di alta qualità da applicare a vista, in acciaio inox e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Innovativa serratura Push-Key con 2 chiavi.
- L'introduzione e il prelievo della posta avvengono frontalmente. Sportello di immissione con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione dell'apertura (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche le buste più grandi possono essere inserite senza piegarsi.
- Lo sportello di prelievo si apre dall'alto verso il basso, in modo che la posta non possa cadere verso l'esterno.
- Targa nominativa opzionale alta circa 15-20 mm.
- Numero civico opzionale alto circa 70-80 mm.
- Cassetto funzionale (BH 400x200mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie a canaline di scolo e a un tetto antipioggia in alluminio 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Inclusa guida di montaggio per fissaggio a parete.
- **SENZA LOXONE Intercom/componenti di sistema!**

Informazione importante

Predisposizione per telecamera o postazione citofonica

Le consigliamo di far eseguire sempre l'installazione elettrica da un elettricista qualificato.

Offriamo la predisposizione per postazioni di diversi produttori per le nostre cassette postali. Nella predisposizione non sono inclusi dispositivi finali: si tratta della fornitura dei supporti di fissaggio, delle forature e delle aperture, così da permettere a Lei di montare facilmente il Suo dispositivo.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, è consigliabile, ove possibile, che la cassetta postale o l'impianto di cassette postali sia collocato sotto una tettoia.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di immissione è chiuso. La posta non inserita completamente consente l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso d'acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	LOXONE
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | FK 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 16.0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	400,0
Larghezza totale in mm	408,0
Profondità in mm	100,0 + 25,0 Tetto in piode
Peso in kg	20
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618