Sistema di cassette postali a montaggio superficiale 19er 7x3 Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 19 cassette postali



Product number 385A-7016-19W

Product description

Ampio impianto di cassette postali da applicare BASIC 385A per 19 unità – RAL 7016 Grigio antracite

L'impianto da applicare BASIC 385A per 19 unità è una soluzione murale robusta per condomini più grandi, complessi residenziali e edifici commerciali. La versione W più ampia distribuisce gli scomparti su un frontale a più colonne e mantiene l'impianto complessivo relativamente più basso e di facile lettura.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e sono rivestite a polvere opaca con finitura a struttura fine in RAL 7016 Grigio antracite. Il rivestimento aderente con copertura parapioggia unisce i singoli scomparti in un impianto da applicare chiuso e moderno.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre ca. 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN-C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportellino di inserimento.

I vantaggi dell'impianto da applicare BASIC 385A a colpo d'occhio

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 19 scomparti su un frontale più ampio. Ne risulta un impianto multifamiglia ordinato con scomparti facilmente accessibili.

Apertura DIN-C4 e volume di 12 litri

Gli scomparti di 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno ca. 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN-C4 in posizione verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attenua lo sportellino di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero per scomparto e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo univoco dei singoli scomparti.

Guida di montaggio per il fissaggio a parete

L'impianto da applicare è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Una guida di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella configurazione descritta.

Finitura robusta in RAL 7016

La superficie antracite a struttura fine conferisce all'impianto un aspetto moderno e protegge l'acciaio zincato per l'uso quotidiano sull'edificio. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazioni dell'impianto di cassette postali BASIC 385A

Cassetta postale

Numero di cassette postali 19 scomparti postali chiudibili singolarmente
Singolo scomparto 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato, rivestito a polvere in RAL 7016 Grigio antracite finitura a struttura fine opaca
Finitura RAL 7016 Grigio antracite finitura a struttura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportellini di inserimento Con guarnizione fonoassorbente in gomma
Prelievo della posta Anteriore
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportellino di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Copertura parapioggia Massiccia, coordinata all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio a vista su parete
Aiuto al montaggio Guida di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità al tipo di parete in loco
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se idonei alla struttura muraria esistente; per altri tipi di supporto o sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere previste soluzioni di fissaggio adeguate in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportellino di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportellino.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Numero di scatole	con 19 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	95
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618