Impianto di cassette postali autoportante per 20 posti Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 20 cassette postali



Product number 385-7016-20W

Product description

Pannello portalettere autoportante per 20 utenze BASIC 385 – versione ampia a più colonne – RAL 7016 grigio antracite

Con 20 scomparti postali utilizzabili separatamente, il pannello autoportante BASIC 385 offre una soluzione postale chiara per condomini di maggiori dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali esigenti. L'installazione su posto consente un posizionamento flessibile dove l'apparecchio è facilmente accessibile per abitanti e portalettere.

La versione W dispone gli scomparti in una configurazione più ampia e multicolonna, creando una facciata ordinata per più utenti.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e sono verniciate a polvere con finitura a struttura fine opaca in RAL 7016 grigio antracite. Un rivestimento laterale aderente con tetto di protezione raccoglie le singole cassette in un'unità complessiva chiusa.

Ogni scomparto dispone di un'apertura di inserimento di 35 × 265 mm per invii in formato DIN C4 in verticale. Un labbro in gomma fonoassorbente riduce i rumori di impatto, mentre le porte di prelievo frontali si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d'occhio

Disposizione ampia e multicolonna

I 20 scomparti postali sono disposti in una configurazione più ampia e a più colonne. Questo crea una facciata ordinata e distribuisce gli scomparti su più colonne.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura di inserimento conforme a DIN EN 13724

L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii in formato DIN C4 in verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegatura.

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

Un labbro in gomma fonoassorbente riduce gli urti degli sportelli di inserimento. Il prelievo della posta avviene frontalmente tramite porte che si aprono da sinistra verso destra.

Superficie robusta in RAL 7016

La finitura opaca a struttura fine in grigio antracite unisce un aspetto moderno a un rivestimento resistente sull'acciaio zincato.

Qualità BASIC collaudata Prodotto in Germania

La combinazione di una scelta materiali solida, scomparti conformi a DIN EN 13724 e una costruzione facile da montare rende la BASIC 385 una soluzione durevole per l'uso quotidiano.

Dotazione del pannello portalettere BASIC 385

Pannello portalettere

Numero articolo 385-7016-20W
Serie BASIC 385 ST-R
Forma Versione ampia, a più colonne
Numero di cassette 20 vani postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette Acciaio zincato
Finitura RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca
Tetto di protezione / rivestimento laterale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, idonea per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ciascuna cassetta
Targhetta Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento
Norma Cassette conformi a DIN EN 13724

Montanti e dotazione

Elementi di supporto Tubolare tondo ca. 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di montaggio A scelta per montaggio con viti o per interramento nel calcestruzzo
Fissaggio Ancoraggi a espansione per il montaggio con viti non inclusi; selezionare separatamente in base alla fondazione

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensioni della cassetta e volume

La BASIC 385 è disponibile con diverse dimensioni delle cassette a seconda della configurazione del prodotto. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante interramento nel calcestruzzo

Per l'unità autoportante consigliamo una fondazione in calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Durante l'interramento nel calcestruzzo gli elementi di supporto in acciaio inox devono essere allineati verticalmente e ancorati in modo permanente nella fondazione. Dimensioni della fondazione e profondità di ancoraggio devono essere adeguate alle caratteristiche del terreno, al peso dell'installazione e alle condizioni locali.

Montaggio con viti su una fondazione

Per il montaggio con viti è necessaria una fondazione in calcestruzzo piana e portante. Ancoraggi a espansione o altri mezzi di fissaggio idonei devono essere selezionati in funzione del sottofondo e del carico dell'installazione. Nelle versioni BASIC-385-ST-R gli ancoraggi a espansione non fanno parte della fornitura base.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco solo se inserita completamente e con lo sportello di inserimento chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni climatiche estreme, nonostante la conformità normativa, può verificarsi l'ingresso di umidità nella cassetta.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero di scatole	con 20 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	1060,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	88
Condizioni di consegna	Die Lieferung avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale divisa

Dimension drawing

Montagebohrungen



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618