Cassette postali in acciaio inox da montaggio superficiale a 4 posti BASIC Plus 382X AP con scatola per campanello laterale | Collegamenti | Profondità 100 mm | con 4 cassette postali (2x2) | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 382XA-VA-4W-SP-100-L

Product description

Casella postale a parete in acciaio inossidabile 4 posti BASIC Plus 382X AP con alloggiamento campanello laterale

Produzione di qualità tedesca "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. La completa cassetta postale da 3 posti a parete è realizzata in acciaio inossidabile resistente alle intemperie V2A, spazzolato. Un bordo di scolo per la protezione ottimale dall'acqua, una serranda di inserimento double-bent con paracolpi in gomma, la solida targa porta-nome sostituibile, un pratico fermo per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta postale in acciaio inox.

Gli impianti di cassette della collezione BASIC Plus si distinguono per l'impiego coerente dell'acciaio inossidabile V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità e modularità, al semplice montaggio dei ricambi e a un'agevole autoassemblaggio. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono direttamente disponibili.

Grazie alla concezione costruttiva, il montaggio fai-da-te risulta agevole. L'impianto è predisposto per un montaggio completo semplice, senza necessità di un complesso montaggio a parete di singoli vani. Cassetta postale a parete 4 posti in acciaio inossidabile V2A 1.4301 di alta qualità e resistente alle intemperie, spazzolato.

I vantaggi in breve

Rivestimento in acciaio vicino alla parete con tetto parapioggia

Il rivestimento laterale e il tetto parapioggia fanno parte di questa versione e sono realizzati in acciaio inossidabile V2A, spazzolato. L'esecuzione aderente forma con l'impianto di cassette una unità chiusa, costruttivamente coordinata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Apertura di inserimento generosa

L'apertura d'inserimento misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 orizzontale. L'esecuzione della cassetta postale è conforme a DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

L'ammortizzazione integrata dell'anta con paracolpi in gomma riduce i rumori d'urto durante l'inserimento. Il fermo per la posta trattiene gli invii durante il prelievo.

Area campanello e citofono integrata

Alloggiamento campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato. Come pulsante campanello viene utilizzato il pulsante in acciaio inox tipo 4. Predisposto, a scelta, con griglia per parlato per l'installazione di impianti citofonici commerciali o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi nella fornitura). È disponibile opzionalmente anche una versione con Comelit Ultra Video-Komplettset.

Produzione di qualità e costruzione ponderata

L'impianto è prodotto presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è progettata per un montaggio fai-da-te senza complicazioni.

Dotazione e dettagli del prodotto

Impianto cassette postali

Numero di cassette 4 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 2 × 2
Profondità 100 mm
Materiale cassetta Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura cassetta Spazzolato
Sezione campanello/citofono Alloggiamento campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato

Posta e utilizzo

Apertura d'inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724
Anta d'inserimento Ammortizzata, con paracolpi in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ogni cassetta
Targa porta-nome Targa porta-nome sostituibile sotto l'anta d'inserimento
Fermo per la posta Integrato in ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio A parete (applicato)
Bordo di scolo per pioggia Integrato nella costruzione
Tetto parapioggia In acciaio inossidabile V2A, spazzolato
Rivestimento laterale In acciaio inossidabile V2A, spazzolato
Materiale di montaggio Per montaggio a parete, incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
Fabbricazione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avviso sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco se inserita completamente e con l'anta d'inserimento chiusa. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dell'anta.

Avviso sul montaggio a parete

Prima del montaggio verificare la capacità di carico e la natura del muro. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura muraria esistente.

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	4 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza totale in mm	880,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618