Impianto cassette postali 17 posti 6x3 a montaggio superficiale Design BASIC 385A- VA AP - Acciaio inossidabile V2A, spazzolato | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 17 cassette postali



Product number 385A-VA-17W

Product description

Ampio impianto di cassette postali da montaggio superficiale BASIC 385A per 17 utenze – acciaio inox V2A satinato

L'impianto BASIC 385A da montaggio superficiale per 17 utenze è una soluzione murale robusta per condomini più grandi, complessi residenziali e edifici commerciali. La versione con disposizione più ampia distribuisce i vani postali su un frontale multicolonna mantenendo l'insieme complessivo più basso e ordinato.

L'impianto è realizzato in acciaio inox V2A di alta qualità con finitura satinata. Cassette, rivestimento e cappottina antipioggia costituiscono un'unità inossidabile senza tempo, facile da manutenere e resistente.

Ogni vano postale misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è dimensionata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previste due chiavi con numero identificativo e una targhetta portanome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi dell'impianto BASIC 385A da montaggio superficiale in sintesi

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 17 vani postali su un frontale più ampio. Ne risulta un impianto per più utenze ben organizzato con vani facilmente accessibili.

Apertura DIN C4 e 12 litri di capacità

I vani postali da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

Il profilo in gomma smorza lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero identificativo e targhette portanome intercambiabili garantiscono un uso inequivocabile dei singoli vani.

Binario di montaggio per il fissaggio a parete

L'impianto da montaggio superficiale è progettato per il fissaggio diretto alla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella configurazione descritta.

Interamente in acciaio inox satinato

La versione in V2A unisce una finitura metallica pregiata a una costruzione robusta per impianti di cassette postali superficiali durevoli. L'impianto è prodotto in Germania presso Briefkasten Manufaktur Lippe.

Dotazione dell'impianto cassette postali BASIC 385A

Impianto di cassette postali

Numero di cassette 17 vani postali chiudibili singolarmente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Capacità Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio inox V2A 1.4301, satinato
Finitura Acciaio inox V2A 1.4301, satinato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli d'inserimento Con profilo in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per cassetta
Targhetta portanome Targhetta portanome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Cappottina antipioggia Massiccia, abbinata all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio superficiale su parete
Ausilio di montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità per la struttura muraria in loco
Produzione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se adatti alla struttura muraria presente; per altri supporti o sistemi di isolamento termico è necessario prevedere soluzioni di fissaggio adeguate in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 17 cassette per le lettere
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	85
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618