Cassetta postale da incasso design GOETHE UP - RAL a scelta - campanello e citofono - PERSONALIZZABILE | senza scomparto per giornali | Profondità 100 mm | Preparazione personalizzata



Product number 215-UP-1-SP-IND

Product description

Design cassetta postale da incasso GOETHE UP - RAL a scelta - campanello / postazione citofono

Cassetta postale da incasso realizzata con materiali di pregio con campanello e postazione citofono in design a filo muro. La moderna cassetta postale GOETHE è ideale per ingressi di alto livello. La sagoma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. La postazione citofono configurabile individualmente è disponibile con pulsante campanello a filo muro, una targa nominativa o la scrittura in combinazione con la predisposizione per la Sua postazione citofonica desiderata (altoparlante da incasso non incluso) e/o predisposizione per telecamera.

Le dimensioni del singolo vano consentono una capacità di circa 16 litri; la grande apertura di inserimento garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste o la posta dopo un’assenza di più giorni non risultino piegate. L’innovativa serratura Push-Key è nascosta all’interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell’apertura prevista (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Con la disposizione della serratura questa cassetta è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca alla posta di cadere verso l’esterno. Grazie al bordo di scolo la posta interna è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello d’introduzione è dotato di ammortizzatori sull’asse di alta qualità, perciò è garantita una chiusura silenziosa e non ci sono fastidiosi rumori dovuti agli agenti atmosferici.

Gli impianti di cassette postali della collezione GOETHE si caratterizzano per l’impiego coerente dell’acciaio inossidabile. Il risultato è un’elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione a elevata flessibilità e modularità, facilità di montaggio dei ricambi e semplice installazione fai-da-te. Per tutti gli impianti GOETHE le Parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione il montaggio fai-da-te risulta semplice.

Modello di utilità protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale da incasso completamente in acciaio inossidabile.
- Produzione di qualità - Made in Germany dalla Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Serratura Push-Key innovativa con 2 chiavi.
- L'inserimento della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello d'inserimento con ammortizzatori sull'asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione dell'apertura (3,5 cm x 36,0 cm) per formato C4 in orizzontale; anche le buste grandi entrano senza piegarsi.
- La porta di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso l'esterno.
- Opzionale: targa numero civico alta circa 70–80 mm.
- Cassone funzionale (BH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Disponibile a scelta targa nominativa sostituibile in acciaio inox con incisione laser, targa in plexiglass o scritta diretta illuminata.
- Pulsante campanello a corsa corta 8–12 V DC con illuminazione ad anello LED (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione dei pulsanti campanello non può essere alimentata tramite l'unità di controllo; deve essere collegata a un'alimentazione aggiuntiva 8–12 V DC.
- Opzionalmente è possibile un pulsante luminoso 8–12 V DC a corsa corta con pittogramma.
- Predisposizione per impianto citofonico possibile (altoparlante da incasso non incluso).
- Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso comunemente disponibili.
- Predisposizione opzionale per telecamera (telecamera non inclusa).
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi di scolo.
- Cornice di copertura per intonaco in profilo angolare in acciaio inossidabile 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.

Informazione importante

Predisposizione per telecamera o postazione citofono

Le consigliamo di affidare sempre l'installazione elettrica a un elettricista qualificato.

Offriamo la predisposizione per postazioni di diversi produttori per le nostre cassette postali. Nella predisposizione non sono inclusi dispositivi finali; si tratta della predisposizione dei supporti a vite, delle forature e delle perforazioni, in modo che Lei possa montare il Suo dispositivo terminale senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette postali dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un tetto o un portico.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene depositata completamente nella cassetta e lo sportello d'inserimento è chiuso. Posta non inserita completamente consente l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
Etichettatura dei nomi	Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | FK 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	16
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 652,0 | dimensione di montaggio 620,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 452,0 | dimensione di installazione 420,0
Larghezza totale in mm	Dimensione esterna 452,0 | dimensione di installazione 420,0
Profondità in mm	100,0 | dimensione di installazione 103,5
Peso in kg	12
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618