Sistema di cassette per le lettere da incasso BASIC Plus 382XU UP in 8 pezzi in acciaio inox con campanello laterale | Collegamenti | Profondità 100 mm | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 8 cassette postali



Product number 382XU-VA-8-SPS-100-L

Product description

Impianto di cassette postali da incasso BASIC Plus 382XU UP per 8 utenze con cassetta campanelli laterale - acciaio inossidabile satinato

Moderna cassetta postale da incasso per 8 inquilini - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La cassetta postale è interamente in acciaio inossidabile V2A, satinato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato rendono questa cassetta postale da incasso uno dei nostri best seller. Un bordo di scolo per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione in gomma continua per un deposito silenzioso, la solida targhetta portanome intercambiabile, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta contraddistinguono questa cassetta postale da incasso. Il telaio da incasso in acciaio V2A è dotato di una guarnizione in gomma spugnosa e garantisce una lunghissima durata.

Le installazioni di cassette postali della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio V2A. Il risultato è una elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con particolare attenzione all'alta flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei ricambi e al montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono direttamente disponibili.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Impianto da incasso per 8 cassette completamente in acciaio V2A 1.4301, grana 240 satinata**
- L'impianto viene realizzato presso la Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette corrispondono alla DIN/EN 13724. Dimensione di immissione (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 in orizzontale, qui entrano anche le buste grandi senza essere piegate.
- Sportello d'immissione con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La porta si apre da sinistra verso destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave, targhetta portanome intercambiabile (Tipo 2) sotto lo sportello d'immissione e fermaposta.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale +50 mm = ca. 17 l. Adatto per aziende e nuclei familiari con elevato volume di posta.
- **Cassetta campanelli in acciaio V2A, grana 240 satinata**
- Possibile predisposizione (altoparlante da incasso non incluso) per impianto citofonico. Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso di comune utilizzo.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit ecc.).
- Predisposizione (telecamera non inclusa) per una telecamera.
- 8x pulsanti campanello rotondi in acciaio inox Tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Targhetta portanome intercambiabile (Tipo 2), sostituibile frontalmente.
- Cornice di copertura per intonaco in profilo angolare d'acciaio 25 x 58 mm, grana 240 satinata.

Predisposizione per telecamera o postazione citofonica

Raccomandiamo di affidare sempre l'installazione elettrica a un elettricista.

Offriamo la predisposizione per telecamere e postazioni citofoniche di vari produttori per le nostre cassette postali. Nella predisposizione non sono inclusi gli apparecchi finali; si tratta della fornitura dei supporti di fissaggio, delle perforazioni e dei fori, in modo che possiate montare il vostro dispositivo senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto una pensilina.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene depositata completamente nella cassetta e lo sportello d'immissione è chiuso. La posta non inserita completamente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta postale. Pertanto è necessario prevedere cassette postali di dimensioni adeguate al fabbisogno previsto. In determinate condizioni meteorologiche estreme può comunque entrare acqua (secondo DIN EN 13724 fino a 1 cm^3). Questo non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	8 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Numero di scatole	con 8 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	710,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1640,0
Larghezza totale in mm	1640,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	46
Condizioni di consegna	La consegna avviene completamente montata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618