Impianto di cassette postali autoportante da 15 posti Design BASIC 385-VA ST-R - Acciaio inox V2A, spazzolato | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 15 cassette postali | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 385-VA-15W

Product description

Impianto di cassette postali autoportante BASIC 385 per 15 utenze – versione ampia, multicolonna – acciaio inossidabile V2A spazzolato

Per condomini di maggiori dimensioni, complessi residenziali e oggetti commerciali esigenti, l’impianto autoportante BASIC 385 per 15 utenze offre una soluzione d’ingresso durevole e ben organizzata. Grazie al montaggio indipendente su supporto, il sistema può essere posizionato in funzione della situazione del terreno e dell’accesso.

La versione W distribuisce gli scomparti postali in una configurazione più ampia e multicolonna, creando una facciata ordinata per più utenti.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio inossidabile V2A 1.4301 resistente agli agenti atmosferici e sono spazzolate di alta qualità. Un rivestimento laterale aderente con copertura parapioggia integra le singole cassette in un unico insieme chiuso.

Ogni scomparto dispone di un’apertura di inserimento da 35 × 265 mm per invii DIN C4 in verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce i rumori d’urto, mentre gli sportelli di prelievo frontali si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta portanome sostituibile sotto lo sportello d’inserimento.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d'occhio

Disposizione ampia, multicolonna

I 15 scomparti postali sono disposti in una configurazione più ampia e multicolonna. Ciò crea una facciata ordinata e distribuisce gli scomparti su più colonne.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura secondo DIN EN 13724

L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegarsi.

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce l’urto degli sportelli di inserimento. Il prelievo della posta avviene frontalmente tramite sportelli che si aprono da sinistra verso destra.

Interamente in acciaio inossidabile spazzolato

La versione in acciaio inossidabile combina cassette postali, rivestimento ed elementi portanti in un insieme di alta qualità e di facile manutenzione.

Qualità BASIC collaudata, Prodotto in Germania

La combinazione di una solida selezione di materiali, scomparti conformi a DIN EN 13724 e una costruzione facile da montare rende la BASIC 385 una soluzione durevole per l’uso quotidiano.

Dotazione dell’impianto BASIC 385

Sistema di cassette postali

Artikelnummer 385-VA-15W
Serie BASIC 385 ST-R
Bauform Versione ampia, multicolonna
Anzahl Briefkästen 15 scomparti postali utilizzabili separatamente
Material Briefkästen Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Oberfläche Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Regendach / Seitenverkleidung Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Fertigung Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Einwurföffnung 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Einwurfklappen Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Postentnahme Frontale
Türöffnung Da sinistra a destra
Schlüssel 2 chiavi con numero per ogni cassetta postale
Namensschild Targhetta portanome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento
Norm Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Elementi portanti e dotazione

Standelemente Tubo rotondo ca. 60 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Montagearten A scelta per montaggio con viti o per incasso nel calcestruzzo
Befestigung Tasselli di ancoraggio per il montaggio con viti non inclusi; selezionare separatamente in base alla fondazione

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensioni della cassetta e volume

La BASIC 385 è disponibile, a seconda della configurazione del prodotto, con diverse dimensioni delle cassette postali. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio tramite incasso nel calcestruzzo

Per l’impianto autoportante consigliamo una fondazione in calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Nell’incasso nel calcestruzzo gli elementi portanti in acciaio inossidabile devono essere allineati verticalmente e ancorati permanentemente nel getto. Dimensioni della fondazione e profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla natura del terreno, al peso dell’impianto e alle condizioni locali.

Montaggio con viti su una fondazione

Per il montaggio con viti è necessaria una fondazione in calcestruzzo piana e portante. I tasselli di ancoraggio o i mezzi di fissaggio adeguati devono essere scelti in funzione del sottosuolo e del carico dell’impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R i tasselli di ancoraggio non fanno parte della dotazione di base.

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall’umidità e dallo sporco solo se inserita completamente e con lo sportello di inserimento chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante la conformità alla norma, può entrare umidità nella cassetta postale.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero di scatole	con 15 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	550,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	1060,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	76
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale separata

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





