Sistema di cassette postali da montare a vista STORM per 9 appartamenti – a 3 colonne – RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | con 9 cassette postali (3x3)



Product number 480A-9-3X3-7016

Product description

Impianto cassette postali da installazione a vista STORM per 9 appartamenti – RAL 7016 Grigio antracite

L'impianto cassette postali STORM da installazione a vista per 9 appartamenti è una soluzione d'ingresso di alta qualità per edifici plurifamiliari, abitazioni e locali commerciali nonché per piccoli immobili ad uso commerciale. Nove cassette postali separate offrono a ciascuna unità una propria cassetta postale chiudibile singolarmente e permettono un'organizzazione chiara della posta in arrivo.

L'intero elemento visibile della cassetta postale è realizzato in acciaio zincato lavorato con cura. Cassette postali, copertura antipioggia e rivestimenti laterali sono uniformemente verniciati a polvere in RAL 7016 Grigio antracite con finitura fine opaca. La superficie finemente strutturata e opaca sottolinea l'elevata qualità dei materiali e della lavorazione e conferisce un aspetto moderno e architettonicamente discreto.

Ciascuna delle 9 cassette dispone di un'apertura d'inserimento di 35 × 340 mm per DIN C4 in orizzontale, di uno sportello d'immissione ammortizzato con pregiati riscontri in gomma e di una porta di prelievo ad apertura verso il basso con fermo d'apertura. Ferma-posti integrati, serrature separate e targhette nominative intercambiabili protette garantiscono un elevato livello di comfort d'uso e una chiara attribuzione.

I vantaggi dell'impianto STORM da installazione a vista a colpo d'occhio

Ideale per edifici plurifamiliari con 9 unità

Nove cassette postali autonome rendono questo impianto STORM una soluzione di pregio per edifici plurifamiliari e immobili con più unità funzionali separate. Ogni residente riceve una cassetta postale completa e chiudibile singolarmente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Elevata qualità dei materiali in acciaio zincato

Cassette postali, copertura antipioggia e rivestimenti laterali sono realizzati in acciaio zincato lavorato con cura. La solida costruzione metallica è progettata per l'uso quotidiano continuativo e conferisce all'impianto un'elevata sensazione di pregio.

RAL 7016 Grigio antracite – finitura fine opaca

L'intero elemento visibile è uniformemente verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite con finitura fine opaca. La superficie finemente strutturata e opaca appare particolarmente pregiata e si abbina armoniosamente a facciate moderne, portoni d'ingresso e profili finestra.

Inserimento agevole di posta formato DIN C4

Ogni cassetta postale dispone di un'apertura d'inserimento di 35 × 340 mm. Ciò consente di inserire anche invii in formato DIN C4 in orizzontale senza piegarli inutilmente.

Comfort studiato per 9 appartamenti

Ammortizzatori in gomma riducono i rumori d'urto alla chiusura. Le porte di prelievo si aprono verso il basso e sono dotate di un fermo d'apertura. I fermi di trattenimento per la posta integrati impediscono che gli invii cadano in modo incontrollato durante l'apertura.

Dotazione dell'impianto STORM da installazione a vista

Costruzione e finitura

Configurazione 3 colonne × 3 righe
Cassette postali 9 cassette postali chiudibili singolarmente
Materiale delle cassette postali Acciaio zincato
Copertura antipioggia e rivestimenti laterali Acciaio zincato
Finitura RAL 7016 Grigio antracite finitura fine opaca
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Comfort per la posta

Apertura d'inserimento 35 × 340 mm per cassetta, adatta per DIN C4 in orizzontale
Sportelli d'immissione Con pregiati ammortizzatori in gomma
Prelievo della posta Frontale, porta ad apertura verso il basso con fermo d'apertura
Fermi di trattenimento per la posta Integrati in ogni cassetta
Chiavi 18 chiavi in totale, 2 per cassetta
Targhette nominative 9 targhette nominative intercambiabili protette, una per unità

Montaggio e produzione

Tipo di montaggio Installazione a vista su parete
Viti di fissaggio Incluse nella fornitura
Ambito di utilizzo Edifici plurifamiliari, edifici residenziali e commerciali, oltre a piccoli immobili ad uso commerciale
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

Per una protezione ottimale della posta inserita, Le consigliamo di installare l'impianto sotto una pensilina o in un'area d'ingresso protetta. Le spedizioni devono essere inserite completamente affinché gli sportelli d'immissione possano chiudersi completamente.

Nota sul montaggio a parete

A causa delle dimensioni e del peso dell'impianto per 9 unità, è necessario verificare attentamente la portata, la planarità e la natura della parete di montaggio. A seconda del tipo di muratura, del calcestruzzo o della struttura della facciata, potrebbero essere necessari tasselli aggiuntivi o sistemi di fissaggio speciali.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	STORM
Numero di scatole	con 9 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	370,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	340,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	991,5
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1112,0 | 1123,0
Larghezza totale in mm	1112,0 | 1123,0
Profondità in mm	100,0
Peso in kg	54
Condizioni di consegna	Kit di montaggio per installazione fai-da-te

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618